PROBLEMAS DE SALUD EN LAS PALOMAS DE CARRERA

Autor - Rik Vrancken - Bélgica - 1969
Traducción del holandés - Néstor Diego

LOS PILARES DE LA SALUD

La salud ¿Qué significa este término? ¿Alguna vez conociste la "salud", amigo lector? ¿O no? Ya puestos, con usted mismo, sus allegados y familiares, con tus amigos o con un visitante casual, cuya salud irradiaba en todos sus movimientos y en todo su ser, o con plantas y flores en tu jardín, con las gallinas, o con tus palomas, en ese momento, cuando volaban con tanta fuerza, ¿Recuerdas? Estaban en movimiento desde la mañana hasta la noche, a menudo te despertaban más temprano de lo que te gustaría durante el verano, y cuando las veías, eso te llenó de alegría. Sus narices eran tan blancas como la tiza, como rara vez se notaba en otras palomas, sus ojos brillaban como gemas. El plumaje estaba moldeado alrededor de su cuerpo, ni una pluma en la dirección opuesta. Y trabajaron sin descanso, persiguiendo a sus compañeras, avanzando con paja y plumas, siguiéndolas de arriba a abajo, y nunca parecían cansadas. Ni siquiera si se retrasaron de un viaje agotador. Tus palomas estaban sanas. ¿Siguen estando así ahora? ¿En qué se apoya este edificio inestable de la salud de la paloma? Suponemos que empezó con palomas sanas. Palomas que usted, no hace falta decirlo, obtuvo de un colombófilo honesto. Uno que juega bien él mismo, o de quien al menos se sabe que tiene un buen tipo de palomas, como lo expresamos los colombófilos. Palomas de una estirpe que no fue minada por infecciones y que fue alojada y cuidada de tal manera que se preservó la salud original. De hecho, es cierto que por negligencia, por falta de cuidado, por palomares que no cumplen con los requisitos necesarios, la mejor población de palomas puede perecer. Y una vez que esta fuerza, esta salud se pierde, no hay más esperanza de mejora. ¿Cuáles son los pilares de la salud ahora? En primer lugar, un pedigrí fuerte y saludable, una salud primordial, por así decirlo, la herencia de muchas generaciones. Además, contamos con un palomar saludable, una limpieza máxima, una alimentación sana y regular, que se adapta a las necesidades del momento. El colombófilo está constantemente obligado a prestar atención a todos los habitantes del palomar y brindar una atención médica adaptada a las exigencias de nuestros tiempos modernos y, finalmente, suficiente autodisciplina en la imposición de esfuerzos, en viajes y cría. Se podrían escribir libros completos sobre cada uno de estos temas. Y de hecho se escribieron libros sobre algunos de ellos. Sin embargo, ninguno de estos temas se ha agotado y nunca lo estará. Hay mucho que decir sobre la fuerza de la raza o la salud primaria, demasiado para el alcance limitado de esta edición. Se podría escribir un libro aparte al respecto. Sin embargo, dado que este trabajo está pensado como una guía práctica para todo el año, no quiero entrar en él aquí.

EL ALOJAMIENTO

Cuando hacemos planes para construir un palomar, surgen inmediatamente una serie de cuestiones. ¿Qué será?¿un palomar en el ático de nuestra casa o un palomar de jardín? ¿Se alojan todas las palomas juntas o las dividimos en grupos? por ejemplo, las palomas con las que vamos a viajar en su propio palomar, los pichones en otro lugar, y las palomas que solo sirven para la cría, tal vez en un local en el jardín? Independientemente de lo que planeemos, buhardilla o jardín, una cosa es muy importante, el medio ambiente, porque será una parte muy especial del “entorno” de nuestras palomas. Dado que yo mismo pude escribir bastantes cosas al respecto, primero me gustaría citar dos casos completamente contradic-

torios. El primero, donde se instaló el palomar de jardín en una zona húmeda, alrededor del cual el propietario tuvo que cavar zanjas para que el agua drenara. Sin embargo, hubo muchas carreras en este palomar. Permítame agregar de inmediato que este palomar estaba completamente seco y se sentía muy sano cuando uno entraba. Durante gran parte del año, el piso se cubrió con una gruesa capa de paja. Además, una solución completamente n en la mayoría de los casos: el palomar estaba sobre pilotes, alrededor de los cuales no se había aplicado ningún cerramiento. Esto dio rienda suelta al viento debajo del palomar y, por lo tanto, se convirtió en un factor de sequedad en el propio palomar. Este palomar estaba en la llanura, completamente expuesto al viento y al clima. Un segundo palomar de jardín, también erigido sobre un suelo húmedo, pero en medio de un barrio densamente poblado, no pudo escapar de los vapores húmedos. Este palomar se volvió tan húmedo con el tiempo que las paredes pronto se cubrieron de todo tipo de cultivos que prosperan en esos lugares: musgo, hongos, líquenes, etc. En un palomar así, las mejores palomas mueren muy rápidamente. Lo ideal es, por supuesto, una superficie completamente seca, de modo que el local, tanto para humanos como para animales, nunca se vea afectado por vapores nocivos.

EL PALOMAR DE JARDÍN

Al erigir un palomar de jardín en un ambiente seco, siempre es recomendable cerrar el anexo, de lo contrario las diferencias de temperatura dentro de este provocarán demasiada fluctuación. Las diferencias de temperatura tienen una influencia desfavorable sobre el estado de las palomas. Es ideal cerrar el anexo cuando todas las paredes están cerradas. Haría el lado soleado en vidrio. Dentro de este anexo colocaría las entradas a los palomares, de tal forma que den acceso al pasillo detrás de los diferentes compartimentos del palomar. Además, sellaría la abertura con una trampilla. Esta trampilla permanece cerrada durante el día, de modo que el calor solar se ahorra en el pasillo. Y por la noche, cuando dejaba las palomas por última vez, abría la trampilla para que el calor del anexo llegara gradualmente a todo el palomar. De esta forma, la temperatura diurna del palomar podría mantenerse más o menos, incluso durante la noche. Esto es especialmente importante durante la temporada de competiciones.

LA ORIENTACIÓN DEL PALOMAR

La dirección ideal del palomar es, en lo que respecta a nuestras regiones belgas, sureste. Esta es una regla general, con excepciones. A pesar de que los palomares con una dirección de viento diferente pueden ser buenos, le recomiendo encarecidamente al nuevo constructor, si puede elegir, que elija la dirección mejor. En una zona urbana, donde las casas suelen estar cerca unas de otras, la gente a veces no tiene otra opción. La casa a veces está tan entre las otras que uno tiene que dar por sentado el oeste, o incluso el norte. En tal caso, la solución está en aplicar una mampara, dentro o fuera del palomar. Las palomas luego ingresan al palomar, por así decirlo, a través de una sala de recepción. A continuación, toda la caja está provista de vidrio por dentro o por fuera, de modo que la iluminación del palomar no se vea afectada. Las palomas quedan así fuera del viento y también se puede evitar que la lluvia inunde todo el palomar. La dirección sureste tiene muchas ventajas. Para empezar, esta del sol de la mañana, del que tanto humanos como animales permanecen enamorados toda la vida. Las palomas disfrutan así de las mejores horas del día y, además, durante los meses de verano, el sol de la tarde, a veces demasiado molesto, desaparecerá detrás de la esquina a tiempo. Otra ventaja, probablemente igualmente grande, es que en nuestras regiones rara vez se recibe lluvia del sureste. Por lo tanto, existe un peligro significativamente

menor de lluvia en interiores, que puede tener muchas consecuencias fatales.

LA ILUMINACIÓN

A una paloma no le gusta sentarse a plena luz cuando está empollando. Este es probablemente uno de los hábitos de sus ancestros. Sin embargo, hay otra razón: Los pichones jóvenes y desnudos no pueden tolerar los rayos ultravioleta del sol. Podrían morir si estuvieran expuestos a él durante demasiado tiempo. Una razón para no utilizar demasiado vidrio en los palomares. Sin embargo, el sol reclama sus derechos y ninguna paloma puede prosperar completamente en la oscuridad. Entonces, cuando uno tiene que arreglar un palomar como este, que el sol de la mañana no tiene oportunidad, lo intenta, por ejemplo, instalando ventanas o tejas de vidrio, algunas mejoras a lo largo del lado suroeste.

EL AIRE ES OXIGENO

El sol, y con él el calor, ya han obtenido su papel asignado. Examinemos ahora cómo le está yendo al gemelo del sol, el viento. O mejor dicho con el aire, el oxígeno. Tenemos que mantener el viento fuera del desván tanto como sea posible. Podría ser la causa de que tus palomas, que antes volaban con tanta fuerza, de repente ya no ganen un premio. Las corrientes de aire se deben evitar como la plaga en el palomar, como en tu propia casa, amigo lector. Sin embargo, lo que también debe evitarse es vivir en una atmósfera completamente podrida. Cuando ingresa a una casa e inmediatamente se le llena la nariz de un olor insoportable, solo le queda un deseo, a saber, salir de ahí lo antes posible. Sus propios órganos le advierten de un peligro inminente y presente: aquí no hay más oxígeno en el aire. Y el oxígeno es un elemento del que depende la vida. Cualquiera que asuma esto profundamente y sepa que lo mismo se aplica a sus palomas, ya sabe lo que le pasa cuando recibe un aire con olor más fuerte de lo normal al entrar en su propio palomar, o en el de un amigo: aquí está el oxígeno agotado, algo esta mal aquí, la ventilación.

LA VENTILACIÓN DEL PALOMAR

Ahora investigaremos juntos cómo se debe hacer esta ventilación y cómo podemos hacer que funcione mejor en el palomar. Y usted, querido amigo lector, puede comparar si algo se puede mejorar en su propio palomar. Un poco de teoría puede resultar útil aquí. No te alarmes, no te lo pondré difícil. Este trabajo fue escrito para entusiastas de las palomas, y la mayoría de nosotros no tuvimos la oportunidad de satisfacer el hambre de aprender en la universidad. Aquí vamos. Cuando un ser vivo respira, inmediatamente extrae oxígeno del aire. Esto hace que el aire sea más ligero. Entonces el aire usado es más liviano que el aire fresco no usado. Este aire gastado ahora se elevará, mientras que el aire puro y no utilizado se extenderá desde abajo. Un ejemplo: si en algún lugar hay fuego acompañado de humo denso, a lo largo del piso, es decir, en el fondo, todavía encontrarás una capa de aire, en la que el humo no penetra. El conocimiento de esto ya ha salvado muchas vidas. Por tanto, el aire usado es más ligero y ascenderá. Haremos uso de esto. Si seguimos razonando lógicamente, llegamos a la conclusión de que el suministro de aire fresco puede ser más eficiente desde abajo. Esto es lo que quiero decir, justo encima del piso del palomar. Una abertura de unos pocos decímetros cuadrados es suficiente para un local de unos 10 metros cúbicos de volumen (2x2x2,5) y espacio para una docena de parejas. Otra cosa sobre el suministro de aire limpio: Para evitar que el viento sople directamente sobre las casas y genere corrientes de aire, cubrimos la abertura desde el interior con una tabla inclinada. Tomamos esta tabla unos cinco centímetros más larga, a ambos lados de la abertura. La colocamos de 15 a 20

centímetros de la pared y dejamos que se apoye en ella. De esta manera, el aire accederá igualmente bien, sin crear una corriente de aire en las casas o en las tablas de descanso. Para evitar que las palomas se metan detrás de esta tabla inclinada, cerramos el triángulo con tiras de madera. En el exterior clavamos un tamiz en la abertura, una fina malla. para que los intrusos no deseados, como ratones, ratas o peor, comadrejas, hurones u otros depredadores nocivos, no puedan encontrar la entrada. El aire maravilloso, fresco y rico en oxígeno puede entrar sin obstáculos, donde inmediatamente reclamará el espacio necesario. Va ocupando gradualmente toda la mitad inferior del espacio disponible y empujando el aire usado hacia arriba más rápido. Este aire usado aún debe poder escapar. ¿Cómo lo lograremos? A las palomas les gusta la calidez y hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, un atleta debe tener y mantener los músculos sueltos, si quiere ofrecer actuaciones que valgan la pena. Por tanto, debemos tener en cuenta esta realidad. Debido a que de hecho se requiere un intercambio de aire, no se nos permite hacer un bajo frío y un palomar frío. Por eso dejaremos que el aire gastado se descarte lo más lejos posible de la parte superior, de la parte delantera. De todos modos, por cierto, esta es una máxima, de la que las excepciones son muy raras. Preferiblemente justo debajo del techo, donde hacemos aberturas que ni siquiera tienen que ser muy grandes. También se puede evaluar en función del resultado obtenido. Otra forma de eliminar este aire usado suele ser decepcionante. O apenas hay ventilación, por lo que no hay intercambio de aire, o todo termina produciendo corrientes de aire, y corrientes de aire, ya sabes, esa es la plaga en un palomar. ¿Lo entendiste, amigo lector? Un suministro lento y constante de aire fresco, por delante y por debajo. Y una descarga igualmente lenta y constante del aire usado, en la parte superior frontal. No es necesario un dibujo, ¿verdad?

UN MAL PALOMAR EN EL ÁTICO

Un día vi un ejemplo de mala decisión de un viejo entusiasta. Con orgullo me mostró su nuevo palomar. Realmente pensó que había encontrado los medios para jugar duro, porque: "Hay mucho aire". Terminé en el gigantesco ático de lo que una vez debió haber sido una gran mansión, cuyo espacio ahora no era utilizado por alguien para una profesión liberal. Ese alguien era el hijo de nuestro entusiasta de las palomas a quien se le permitió usar todo el ático. Nuestro colega realmente había visto algo en él y, de hecho, con los ajustes necesarios, se podrían haber construido palomares ideales. Sin embargo, no como lo había calculado. Estaba asombrado de que yo no pensara que su solución fuera exitosa. Había cometido el error de pensar que lo mejor sería dejar todo el espacio para las palomas, con la restricción de que se hubiera instalado alambre de gallinero sobre cada sección. ¿De qué otra manera, en este gigantesco caso, podría haber atrapado una paloma? Por lo tanto, el suministro de aire de todo el ático estaba conectado directamente al palomar. Uno puede adivinar el resultado: el frío, que el sol de verano solo reprimía muy raras veces, pesaba sobre las palomas y nunca lograron ofrecer un rendimiento significativo. Esto era lo opuesto a los palomares con muy poca reserva de aire o ventilación.

EXCEPCIONES

En algunos casos, parece que, teniendo en cuenta el resto del ático, es posible proceder a dejar abierta la mayor parte de la parte superior del palomar, pero en tal caso es recomendable colocar una pantalla en las entradas. La apariencia húmeda de este, que es casi inevitable, ciertamente no es buena para las palomas. En la mayoría de los casos, sin embargo, y ciertamente cuando se trata de palomares de jardín que son mucho más susceptibles a las

influencias de los cambios climáticos, no veo ningún sentido en dejar las palomas medio desprotegidas de esta manera. Prefiero cubrir la mayor parte de la parte superior, y ciertamente hasta un metro por delante de las casas, y colocaría esta cubierta con paneles deslizantes, en triplex por ejemplo, para que la temperatura pueda regularse más o menos en días fríos y cálidos.

LA NATURALEZA

De vez en cuando nos encontramos con un colombófilo que está poseído, por así decirlo, por todo lo que se llama "naturaleza". Él cree que conoce el camino para, en última instancia, poseer las palomas más fuertes de todas: las palomas indestructibles, muy sanas. Quiere devolverlas a la naturaleza, pero olvida que ciertamente no debería usarlas en vuelos de premio. Originalmente, la paloma es un ave sedentaria, no un nómada. Donde una vez se estableció, permaneció, a menos que ciertas circunstancias la obligaran a dejar su lugar de residencia. Ella nunca fue una viajera de mundo como en gran medida le exigimos. Los vuelos desde España, o como hace varias décadas, los vuelos desde Roma, norte de África, difícilmente pueden considerarse naturales para un ave que originalmente solo realizaba vuelos cortos alrededor de su nido, su área limitada o su entorno cercano. Nuestro hombre natural rechaza todo lo que, de acuerdo con sus puntos de vista anticuados, no puede simplemente ser señalado inmediatamente como aplicado tradicionalmente. Para ceñirnos a sus ideas sobre la ventilación, debemos mencionar que siempre está dispuesto a abrir de par en par las ventanas de los palomares, incluso durante los días fríos y las estaciones menos adecuadas. Sin embargo, él mismo irá siempre al mismo palomar “bien ventilado” con mucha ropa y mantendrá celosamente cerradas las puertas, y ciertamente las ventanas, de su propia casa. Las palomas mensajeras son deportistas. Esas no eran palomas de roca. Los palomares que albergan a los atletas que tienen que ganar carreras de velocidad deben mantener una temperatura que se ajuste con la mayor precisión posible y esto rara vez se promueve con las ventanas abiertas del palomar. Especialmente en nuestros países bajos junto al mar, con sus días, semanas y meses fríos y húmedos.

PALOMARES SECOS, PALOMARES DECENTES

La correcta ventilación del palomar también tiene otros efectos beneficiosos. Por ejemplo, elimina los olores generados por las heces de las palomas, y esto también se puede llamar una ventaja. También asegura que, debido al flujo de aire constante, se expulse mucha humedad, disuelta en el aire. Sin embargo, en lo que respecta a la sequedad, es solo un factor adicional, aunque favorable. La sequedad, como ya mencioné, depende principalmente del entorno inmediato del palomar. Un palomar seco y cálido es casi siempre un buen palomar. Por ejemplo, previene la proliferación de determinadas infecciones, como la coccidiosis. Pero más sobre esto más adelante. Observemos ya que esta contaminación solo puede proliferar en un ambiente que le sea favorable, en el que, además de un mínimo de calor, también debe estar presente un mínimo de contenido de humedad. Un ambiente húmedo es generalmente beneficioso para casi todas las infecciones. Otra ventaja es que en un palomar seco las palomas alcanzan la condición de competencia necesaria mucho más fácilmente, un estado de suprema tensión física y psicológica, que permite que la paloma alcance el máximo de su capacidad. Cualquiera que posea un palomar completamente seco, sin tener que recurrir a medios artificiales, puede considerarse afortunado,

CALEFACCIÓN CENTRAL

Pero ¿qué pasa con la calefacción artificial, ya sea central o no? Debido a que desde hace tantos años, en nuestro país y en los países vecinos, visito semana tras semana los palomares de los colombófilos más fuertes, puedo asegurarles que los palomares con calefacción artificial solo la tienen una cantidad muy pequeña, o sea, me refiero a una pequeña minoría. Ya conocía ese calentamiento en Genk antes de la última guerra mundial. El difunto Miel Lantmeeters, alcalde de Genk, calentó su palomar de jardín, construido en piedra, mediante una enorme estufa. El piso superior estaba ocupado por palomas viejas y jóvenes, que estaban destinadas a los concursos. Las palomas reproductoras se alojaron en la planta baja. Para llegar a los distintos palomares y a las escaleras al primer piso, se tenía que atravesar una especie de pasillo, en el que se colocaba esta estufa. El calor llegaba a todos los palomares por los pasillos traseros. Lantmeeters era un jugador muy fuerte, pero probablemente se deba más al valor de sus palomas, por las que nunca escatimó esfuerzos ni dinero, pues casi fue el jugador más fuerte de Limburg. Nunca he creído seriamente que la calefacción contribuya mucho a ello. En algunos palomares encontré radiadores, probablemente más destinados al bienestar del colombófilo que al de las palomas. En uno de estos palomares se corrió con fuerza, a veces en el otro. Había palomas excepcionales en ambos palomares. ¿La calefacción proporcionó algún beneficio para las palomas? Lo que sí puedo confirmar, sin embargo, es que los palomares con calefacción artificial son completamente excepcionales, ni uno entre mil, creo. La gran mayoría no lo hace, y entre los muchos jugadores fuertes que llegué a conocer, hay bastantes que nunca pensarán en instalar calefacción central en sus palomares. Lo que ciertamente tiene un efecto favorable, aunque solo sea porque el piso se siente más cálido y, por lo tanto, da como resultado inmediatamente un palomar más seco, es la calefacción debajo de los palomares. Esta es una de las razones por las que un palomar en el ático, a menudo ubicado sobre habitaciones con calefacción, ofrece muchos más beneficios que un palomar de jardín.

RESUMIENDO

¿Resumimos, amigo lector, cómo debería ser un palomar en términos de orientación, iluminación y ventilación? La mejor dirección es sureste. La iluminación también es mejor en esa dirección del viento para captar el sol de la mañana. Si tenemos que elegir una dirección diferente, intentamos tomar el sol del atardecer instalando ventanas en el lado suroeste. Nunca use demasiado vidrio. Puede ser un factor de cambios rápidos de temperatura, y puede hacer que la casa sea demasiado luminosa para las aves a las que les gusta vivir a la sombra. La ventilación debe realizarse de tal manera que, siempre que los palomares se mantengan debidamente limpios, uno nunca se vea fuertemente afectado por olores desagradables al ingresar al palomar por la mañana. Esta ventilación debe poder entrar justo por encima del piso y salir nuevamente justo debajo del techo, y todo esto en la parte delantera del palomar. Sobre las palomas debe haber una especie de buhardilla, creado por la pendiente del techo a dos aguas y el falso techo colocado dentro del palomar. Este falso techo se cierra en la parte delantera con placas triplex, de modo que su apertura se puede ajustar como se desee.

EL PASILLO DETRÁS DE LAS SECCIONES

Aquí hay algunos consejos más, especialmente para los nuevos constructores, y ciertamente para los novatos en el negocio de los amantes de las palomas. Para empezar, me gustaría enfatizar la utilidad de un pasillo detrás de los palomares, que se extiende a lo largo del pa-

lomar, y en el que se abren las puertas de los diferentes compartimentos. Por lo general, un palomar de jardín se puede erigir de tal manera que mire hacia el sureste. En ese caso, la pared trasera está expuesta a las peores lluvias y los vientos más frecuentes. La consecuencia de esto es que esta pared acumulará y absorberá mucha humedad, a menos que esté construida con un material resistente a la humedad, pero siempre se sentirá fría por dentro. Este escalofrío ciertamente no es propicio para la condición de las palomas, por lo que se puede prevenir mejor. La provisión de un pasillo supera esto, y este pasillo ofrece algunas otras ventajas. La más importante de ellas me parece la siguiente: si se permite que este corredor forme un todo con el espacio entre los palomares y el techo, se obtiene una mayor reserva de aire. Este aire servirá inmediatamente como una reserva entre el aire más o menos caliente del interior de los palomares y el aire más frío del exterior. De esta forma la temperatura en los palomares será menos susceptible a las fluctuaciones. Además, una vez terminado el anexo, como indiqué unas páginas antes, este pasillo irá suministrando gradualmente el calor solar ahorrado durante el día a los palomares y así ayudará a mantener la temperatura. Otra ventaja se obtiene por el espacio bastante grande sobre los palomares, que ahora es accesible y se puede utilizar mejor para almacenar, por ejemplo, cestas de transporte y otro material que no se está utilizando por el momento. El pasillo en sí se puede utilizar para almacenar alimentos / suministros, etc. Finalmente, hay otra gran ventaja. Cada departamento se puede ampliar de forma independiente, teniendo en cuenta, sin embargo, que las casas deben colocarse contra las paredes laterales. Pero esto no es de ninguna manera una desventaja. Me gustaría dar mi opinión muy brevemente sobre la ventaja de los departamentos independientes más pequeños. Tal división hace posible jugar con equipos. A las palomas les molesta menos la preparación de algunas de ellas, si todas están destinadas juntas a la misma serie de carreras y preparadas para ello. Encontramos una ventaja adicional, probablemente igualmente importante en esto, que cualquier contaminación afectará solo a uno de los grupos de la colonia y no de repente a toda esa colonia, y que, si ocurre tal contaminación, podemos concentrarnos principalmente en la sección afectada, sin estar obligado a tratar toda la colonia.

EL ESPACIO EN EL PALOMAR

Si uno vuelve a leer lo anterior y se ha convencido de que mantener sanas a las palomas depende, en gran medida, de los factores antes mencionados, aire, ventilación, etc., entonces inevitablemente se debe llegar a la conclusión de que muchos palomares en realidad no importa mucho que en realidad se interpreten de forma demasiado estrecha. Esto se basa en la opinión de que es suficiente si la paloma está seca, fuera de la lluvia y el viento, y que todo lo demás es lujo, un lujo superfluo. El calor o la ausencia de frío harán cada palomar. La falta de espacio provoca desorden y malestar. Por lo general, ha terminado en una seria decepción. En general, el techo se coloca demasiado cerca de las casas habitables. En general, la gente está construyendo al menos un metro más bajo. El espacio por departamento también suele ser limitado. Si alguna vez construyera otro palomar de jardín, construiría secciones para seis parejas, de unos tres metros de profundidad, sin contar el pasillo trasero, de unos dos metros de ancho, de modo que tendría casas de un metro de ancho. Tendría el techo inclinado en la parte posterior, y tan alto que, como ya dije antes, encontraría espacio encima de las casas para las cestas y demás.

LA LIMPIEZA DEL PALOMAR

Con este tema corté una verdadera manzana de la discordia en el colombófilo. Hay oponen-

tes obstinados a limpiar los palomares. Y hay una serie de ellos que apelan a ciertos principios, no solo a la pereza, que solo sería ignorada. No, conozco entusiastas comprensivos, muy sensibles y altamente educados que creen que el llamado método del estiércol seco ofrece beneficios. En términos de salud, eso es. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que las cosas suelen salir mal con este método a largo plazo. Algunos de mis amigos, que se adhirieron a este método, jugaron con mucha fuerza durante varios años, a veces de manera abrumadora, hasta que el rendimiento de las palomas alcanzó repentinamente la cima anterior solo de forma intermitente y disminuyó gradualmente. Y una vez que cierta colonia va cuesta abajo, normalmente no se puede esperar ninguna mejora. A veces se dice que cuando la mujer simpatiza con el pasatiempo de las palomas del esposo y ayuda con el cuidado, es mejor hacerla. Y los hechos están ahí para confirmarlo. ¿Pero no se debería esto en gran parte al hecho de que a esta mujer no le gusta la suciedad? ¿Y que quiere el palomar tan limpio como su cocina? En cualquier caso, las infecciones, que son de siempre, aunque una suceda a la otra, no pueden encontrar mejor caldo de cultivo que un palomar que nunca o rara vez se ha limpiado. Volveré a esto cuando trate con algunas de las infecciones predominantes en palomas. ¿Qué dicen los defensores del método del excremento seco? Afirman, y pueden tener razón en buena parte, que la acumulación del estiércol permite la formación de anticuerpos. Incluso las vitaminas reclamó uno de ellos, y no el primero. Estos colombófilos pertenecen al pequeño grupo de seguidores del "método de la naturaleza", y también lo aplican a sus palomas. Hacen muchos experimentos, que no están exactamente al alcance de los pequeños entusiastas. La práctica ha demostrado que estas supuestas ventajas no superan en modo alguno el inmenso peligro de que un caldo de cultivo tan ideal produzca todo tipo de contaminación. En efecto, es un hecho que una tribu fuerte, y aquí la salud primaria ya mencionada fugazmente juega un papel, es más capaz de resistir los peligros de la contaminación. En tal cepa, generalmente se salvan algunos individuos, lo que asegura que la cepa continúe existiendo, pero mientras tanto se pierden generaciones enteras, es decir, se destruye todo el cultivo de varios años, porque se enfrentaron a las terribles enfermedades demasiado jóvenes, y no pudieron reunir la resistencia necesaria. Las palomas más viejas a menudo se las arreglan, aunque generalmente sufren la influencia fatal de la infección y, por ejemplo, decepcionarán al jefe en ciertas competiciones, porque de hecho no pudieron dominar suficientemente la desventaja demasiado severa de esa infección. Y en lo que respecta a esos anticuerpos, está claro que no se pueden formar repelentes en el organismo frente a infecciones como la tricomoniasis y la coccidiosis. Por tanto, es un esfuerzo inútil especular sobre cualquier autodefensa del organismo que haya surgido como consecuencia de la resistencia a las infecciones.

¿CÓMO MANTENERLO LIMPIO?

El polvo es el enemigo de la paloma. Irrita los órganos respiratorios y por lo tanto puede causar algunas dolencias. Lo que es peor, transporta inmediatamente ciertos gérmenes y esto puede afectar a algunas palomas. Además, el polvo no es precisamente bienvenido para el hombre que limpia el desván. Y he aquí que a menudo se utilizan muchos agentes generadores de polvo, generalmente a base de tiza o algo similar. Productos absorbentes de humedad, su única buena calidad. Me parece que esta sustancia solo es útil en unos pocos casos, es decir, si se derrama agua al llenar el bebedero para beber, o si está lloviendo dentro del local. También a veces, cuando una paloma aparentemente ensució demasiado su casa. Sin embargo, si esto resulta ser el resultado de un ataque agudo de coccidiosis, entonces esto no ayuda o solo moderadamente. En cada uno de estos casos, se debe elegir entre

dos dolencias. Realmente veo el uso de estas cosas como dañino para las palomas. Es un hecho que un buen palomar, un palomar seco, genera polvo. Si uno no considera limpiar al menos una vez al día, de hecho se convertirá en mucho polvo en ese palomar. Esta es una regla general para la mayoría de los jugadores fuertes. A veces alguien escucha que solo limpia una vez a la semana y limpia a fondo sus palomares justo en ese momento, cuando las palomas son encestadas para un vuelo de premio. El programa de control suele ser superfluo. Es cierto que no hay término medio, o hay un estricto control y limpieza diaria o salen de casa y limpian después de la temporada deportiva y una vez más cuando las parejas pueden volver a reunirse después del invierno. Es recomendable, de vez en cuando, lavar todo el palomar con todas sus pertenencias. Algunos entusiastas lo aplican semanalmente. Luego se mezcla aproximadamente un 10% de cloro en el agua de limpieza. El cloro mata muchos gérmenes, incluidos los ooquistes, una forma intermedia de coccidiosis, a los huevos se les podría llamar.

LOS PARÁSITOS

Además de los patógenos, los bacilos, los microbios, los virus, la paloma también tiene que lidiar con algunos parásitos muy dañinos, que a veces pueden hacer que un palomar sea casi inhabitable. Todo el mundo conoce los diferentes tipos de piojos de los que a veces es víctima la paloma. Por lo general, solo proliferan en palomares sucios, de modo que esto una vez más aboga por la higiene tan necesaria en el palomar. En el pasado, a veces requería mucho trabajo y esfuerzo deshacerse de estos invitados no deseados. El avance de la ciencia también ha remediado esto. Se encontró una solución. Es decir, hay un producto que muchas amas de casa llegaron a apreciar mucho, porque de hecho era el fin de la última mosca, mosquito, araña y lo que sea. De hecho, mata a todas las criaturas de sangre fría con sus vapores, y esto en muy poco tiempo. Cuelgue este artículo en el palomar durante unas horas y no habrá piojos vivos. Me preguntan cada vez que doy este consejo, si no es perjudicial para las palomas. No lo creo. Por cierto, recibí la confirmación de esto en mi propio palomar y en otros palomares. En uno de estos, del que el propietario compite principalmente en las carreras de larga distancia, todo un lote de estos objetos cuelga justo encima de las palomas. Y dado que estas palomas, en la misma temporada de 1968, lograron los mejores resultados en las carreras de larga distancia y lograron los títulos más altos en los campeonatos de larga distancia, y también proporcionaron un comienzo relámpago en junio de 1969, creo que puedo confirmar que este ideal en la de defensa contra insectos no representa ningún peligro para las palomas. Todavía, un Colombófilo nunca puede ser demasiado cuidadoso, por eso le recomiendo que también proceda con precaución con este producto. Nuestra paloma es una criatura delicada y una deportista. Debemos acercarnos y manejarlas con extrema precaución. Así que aplique ese elemento a cada sección del palomar durante unas horas, para que las palomas se liberen de sus parásitos y luego lo cuelga en algún lugar del palomar, debajo del techo o en el pasillo, por ejemplo, para que los vapores no lleguen directamente a las palomas.

LA GARRAPATA

Cuento la garrapata entre los invitados más peligrosos en el palomar. Volviendo en mi mente a la primera fase de este siglo, alrededor de la década de 1930, recuerdo cómo los viejos colombófilos lo tomaron como una buena señal cuando alguien encontraba una garrapata en el palomar, porque demostraba que este era un palomar que realmente tenía que estar seco. A las garrapatas no les gusta un ambiente húmedo. Sin embargo, ya se sabía entonces

que este parásito nocivo no debería multiplicarse demasiado, porque eso significaría el fin del buen desempeño de las palomas. Quién sabe, puede que hayan inventado algo para combatir la garrapata, pero por lo general con un éxito muy dudoso. El hecho es que la garrapata es muy dura. Puede sobrevivir durante mucho tiempo, meses e incluso años en algún lugar de un escondite oscuro sin mostrar ninguna función vital, y luego resucitar repentinamente, como un fénix de sus cenizas y luchar de nuevo. Este capítulo no puede inspirarle mucha importancia, piensa amigo lector? Después de todo, ¿No hay garrapatas contigo? Olvídalo, porque si no las hay, probablemente seas la única excepción en el conjunto de los colombófilos. Si tiene tiempo y no molesta demasiado a las palomas, proceda de la siguiente manera: una vez, especialmente en el palomar de cría, afloje un panel o una tabla en algún lugar, por ejemplo a lo largo de las casas, y será aleccionado de inmediato. Podría estar repleto de garrapatas, de todos los tamaños y edades. Desde las más pequeñas, menores que la cabeza de un alfiler, hasta las bisabuelas y los padres, del tamaño de un frijol. Si aprietas una bien gruesa, primero cierra los ojos. Está llena de sangre, de tus palomas, por supuesto, y si esto salpica, definitivamente no eres bendecido. Una vez encontré una población completa de casi dos decímetros cuadrados entre la pared y el revestimiento. Estos parásitos son muy peligrosos para los pichones recién nacidos y los jóvenes en crecimiento a menudo tienen un anillo completo de estas alimañas alrededor del cuello y en otras partes del cuerpo. Existen medios efectivos para la erradicación de este parásito dañino y yo mismo he probado uno. Cuando mi colega hubo repasado todo el desván, puso dos especímenes, aproximadamente adultos, en una caja de fósforos y los dejó en el desván durante la aplicación del pesticida. A la mañana siguiente pudimos determinar que la atomización resultó ser completamente efectiva. Ambas garrapatas en la caja, como sus primos ocultos, fueron, como bien podríamos suponer, a la otra vida. Incluso una pizca del producto debe haber sido demasiado para ellos. Además de la pérdida de sangre ciertamente muy dañina, probablemente exista un peligro adicional para nuestras palomas, a saber, este debido a las infecciones. Si su paloma está en la canasta de viaje en compañía de otras palomas enfermas y les quita una garrapata, algo indeseable por supuesto, puede al mismo tiempo, dependiendo de la naturaleza de la infección, hacerse cargo de esto inmediatamente. Por lo tanto, creo sinceramente que, de vez en cuando, parece ser necesario un control del palomar a este respecto.

LOS MOSQUITOS

Los mosquitos también pueden volverse peligrosos en el palomar. Por ejemplo, al contagiar algunas dolencias, como viruela, difteria, ornitosis, coriza, etc. Descubrí que después de dos años de usar el repelente de insectos antes mencionado, sobre o cerca de las jaulas, algunas de estas infecciones estaban contenidas en gran medida, especialmente aquellas infecciones que ocurren durante el otoño, la gran temporada de los mosquitos. Por supuesto, todavía hay varios otros parásitos molestos, a veces más o menos peligrosos, en el palomar. Sin embargo, dudo que valga la pena contar más sobre esto. La mayoría de los parásitos no tienen oportunidad en un palomar que se mantiene limpio.

RATAS Y RATONES

Los ratones y las ratas también pueden ser perjudiciales. Participan de la bebida de las palomas. Si se les da la oportunidad, se sientan en el suministro de grano y hacen sus necesidades en él. Si uno sabe que las ratas, por ejemplo, son portadoras de paratifus y pueden incluso transmitir esta dolencia a los humanos, y ciertamente también a otros animales, en-

tonces uno sabe más que suficiente. Por tanto, es necesario hacer lo necesario para deshacerse de estas plagas.

LA LIMPIEZA COMPLETA

No es suficiente limpiar a diario y simplemente omitir algunas medidas de limpieza. De vez en cuando hay que hacer todo lo que deba hacer por la paloma. La limpieza diaria incluye el lavado regular de los accesorios del palomar, los bebederos, los comederos, etc. ¿Puedo señalar también que los recipientes de arcilla para el grit y para picar que permanecen en el palomar durante demasiado tiempo a menudo se convierten en una fuente real de contaminación? Este es especialmente el caso de los potes, ya que estos objetos suelen ser utilizados como asiento por los pichones recién destetados durante unos días. Las paredes y el techo, y ciertamente el suelo, también necesitan un servicio de vez en cuando. Para los nidales, las paredes y el suelo del nido, se utiliza una solución de cloro al 10%. Los recipientes para beber deben rasparse una vez al día antes de agregar agua fresca. Ese es un pequeño esfuerzo que puede ayudar a prevenir mucha miseria. No estoy para nada de acuerdo con la afirmación que se defiende obstinadamente en un apartado concreto, y esto desde hace muchos años, de que nuestras palomas podrían endurecerse exponiéndolas a la contaminación. El organismo no puede producir anticuerpos contra infecciones como paratifosis, tricomoniasis, coccidiosis, por nombrar solo estas tres. Cuando se sabe que muchas infecciones, y ciertamente el paratifus, se propagan por el agua, la afirmación anterior parece una locura. Creo que puedo calificar de irresponsable la difusión de tales ideas, cuya víctima es el lector desprevenido. Ciertamente, no es siguiendo tales herejías como se fortalece la fuerza de resistencia de nuestras palomas.

LA NUTRICIÓN

Un factor muy importante en la práctica de la afición de las palomas es definitivamente la nutrición de nuestras palomas. Se han escrito libros enteros sobre este tema, pero nunca se agota. A grandes rasgos, las reglas de nutrición son fijas, pero la aplicación en la práctica, la dosificación por parte del propio colombófilo, según las necesidades del momento, plantean un problema que aún no se ha resuelto y probablemente nunca lo hará. No hay una respuesta inmediata a la pregunta: ¿Cómo debo alimentar a mis palomas? Hay tantas cosas involucradas en la forma de alimentar que parece casi imposible encontrar una solución adecuada para cada ocasión. También hay una cantidad infinita que decir sobre esta parte de lo que yo llamaría la profesión. También se podría escribir un libro completo al respecto. Quizás lo haga. Me parece que lo más importante de la dieta es la solidez de los ingredientes, a saber, los cereales, las semillas y las legumbres. E inmediatamente quiero subrayar que creo que puedo confirmar, por mi propia experiencia, que la mayoría de empresas especializadas en piensos para palomas ofrecen mezclas muy sólidas. Estas mezclas se componen juiciosamente y son especialistas en este campo quienes seleccionan y compran los distintos granos. Por supuesto que no me opongo para nada a los colombófilos que se toman la molestia de preparar sus propias mezclas, y aquí es donde entra en juego todo el conocimiento profesional, aportando la mezcla adecuada a sus palomas en cada comida. A veces parece necesario alimentar especie por especie. Sin embargo, hay que tener tiempo para ello. Para volver al tema de las mezclas listas para usar disponibles comercialmente, lo siguiente: por supuesto, el valor de los diversos granos en tales mezclas a menudo depende de la percepción de los operadores de estos mayoristas. Uno tiene más ganas de ganar dinero que otro. Existe una diferencia en los granos dependiendo de si se cosecharon madu-

ros o casi maduros, si llegaron secos o permanecieron bajo la lluvia durante mucho tiempo después de la siega. Si ellos, si vinieron del extranjero, hicieron la travesía ideal o fermentaron en la bodega del barco, y mucho más. Cualquiera que haya hablado alguna vez con los estibadores sobre estos asuntos sabe con qué frecuencia esos productos salieron del barco medio contaminados, se han escondido en la oscuridad durante demasiado tiempo y han comenzado a fermentar. Pero nada de eso es asunto del pequeño colombófilo, el hombre que mantiene vivo el pasatiempo de las palomas y, por lo tanto, también a los productores de granos. Solo quiere buena comida que valga su precio, buena comida para sus queridas palomas. Antes de hablar de esas composiciones y de la forma de alimentar, quiero darles una pista más, queridos amigos. Es bastante fácil verificar el valor de esas mezclas usted mismo, de la siguiente manera. Haz lo que hizo recientemente uno de mis amigos. Diseccionó dos mezclas diferentes, es decir, del mismo tipo pero de dos fabricantes diferentes, de la siguiente manera: primero separó los diferentes granos, maíz, guisantes, dari, trigo, cebada, etc. Luego pesó cada una de estas especies y calculó el peso específico. Eso le dio una primera indicación. Luego lo empapó todo y determinó la cantidad de cada grano que germinaba regularmente. La diferencia resultó ser muy grande entre los granos de ambos fabricantes. Porque no se puede juzgar superficialmente qué es bueno y qué es menos bueno. Los mayoristas conocen los trucos del oficio e incluso hace mucho tiempo que no se vende buen grano, después de someterse primero a una serie de tratamientos de belleza. La composición de estas mezclas se realiza teniendo en cuenta las condiciones de vida de nuestras palomas. Estas mezclas se adaptan según las estaciones y las exigencias que impongamos a nuestras palomas. Es decir, más o menos, en la medida de lo posible. Es imposible proporcionar una mezcla para cada caso especial. Una paloma que regresa de un viaje difícil no tiene la misma necesidad que la que se quedó en casa. Las palomas que están preparadas para una carrera deben ser alimentadas de manera diferente a las palomas reproductoras, y estas últimas a veces requieren alguna variación, dependiendo del crecimiento de su descendencia, etc. Es uno de los principales trucos del oficio, quien sabe cómo alimentar de manera eficiente, generalmente se convierte en un jugador fuerte. La alimentación incorrecta se venga. Cuando a las palomas siempre se les permite elegir, tomarán como niños mimados lo que más les guste, a menos que uno obedezca al sistema de comedero completo. En ese caso, siempre hay comida disponible y las palomas aprenden, a la larga, a componer su propio menú. El instinto primario les muestra el camino. Este sistema ha sido probado y ha dado buenos resultados. Sin embargo, no se adapta demasiado bien a las palomas mensajeras. Porque entonces el colombófilo ya no tiene control sobre las palomas y no puede adaptar la nutrición a las necesidades de las palomas según los vuelos que las palomas deberán realizar en las próximas semanas y meses. Muy brevemente, me gustaría dar una pauta para la alimentación. Cuando las palomas hayan comido lo suyo y no quede nada en los comederos, se les habrá alimentado adecuadamente. Preferiblemente un poco demasiado apretado que demasiado generoso, porque las palomas son atletas y no deben acumular exceso de grasa. Además, una alimentación demasiado abundante hace que las palomas sean bastante apáticas y eso no es una ventaja. Trate de ponerlo a bordo de tal manera que a sus palomas todavía les gustaría coger algunos granos de su mano. Todo el entrenamiento de los animales pasa por la alimentación y este también es el caso de nuestras palomas. Pero todavía quiero advertir contra el otro extremo, alimentar demasiado fuerte. Definitivamente no estoy a favor de un régimen de hambre para nuestras palomas, en el que, independientemente de las circunstancias, cada paloma se pone en su gramo y el dueño evita escrupulosamente dar ni un grano más. El retorno de un vuelo de premio toca la reserva de la paloma, y es ne-

cesario reponer estas reservas después de ese retorno. Y así, llegan momentos en los que tenemos que ser algo más generosos con la cantidad de alimentación. Por ejemplo, los pichones entran en las casas y requieren más que las palomas viejas, todavía tienen que crecer. En ese caso, obtienen un plato de comida en la casa y varias veces al día, dependiendo de la edad de los pichones, de la porción necesaria de mezcla. Sin embargo, insistimos en no derramar el pienso pero aun así tener en cuenta las diferentes etapas de crecimiento, porque las palomas viejas instintivamente saben más de esto que nosotros, y prefieren ciertos granos en la mezcla de acuerdo con este crecimiento. Algunos cereales o legumbres que prefieren en un momento dado quedan relegados a un segundo plano en otro momento. Quizás no sea superfluo señalar que la alimentación de las palomas debe realizarse preferentemente a horas determinadas. Conocemos grandes campeones que atribuyen sus aciertos a la regularidad con la que mantienen esta alimentación siempre puntual. Y también esto: si alimenta a las palomas por última vez en la noche, o más temprano al final de la tarde, hágalo para que todavía tengan más de una hora para beber antes de que caiga la noche. Las palomas necesitan beber repetidamente después de una comida. Un tratado científico sobre la alimentación se puede encontrar en algunos libros especializados, entre otros en la voluminosa obra "De Reisduif" de Lahaye y Cordiez, profesores de la escuela de veterinaria de Kuregem. Lo que les presento aquí, queridos amigos, es una antología de la práctica. Cosas que, a través de años de asociación con todo tipo de colombófilos, grandes campeones y eternos perdedores, me han impactado y que pueden ser de utilidad para ustedes, que no han tenido la oportunidad de tener tal experiencia, y que puede protegerlos de errores adversos.

LAS PALOMAS TE NECESITAN

Al hablar de alimentación, nos inclinaríamos a pensar que se ha dicho todo sobre todo. Cuando las palomas tengan el buche lleno, podemos despedirnos de ellas por el resto del día. Ya no tenemos que preocuparnos por eso. Quien lo tome así se equivoca, porque las palomas necesitan más, necesitan tu atención todo el día. Por cierto, eso ya te lo dicen al amanecer. Tan pronto como el día está en el aire, entran en acción, y luego, si tienes tu habitación justo debajo de los palomares, a veces te molestan antes de lo que quisieras. Hasta que acceda a trabajar en él, no se han aburrido. Especialmente durante la primavera, cuando surge todo el ciclo de vida: hacer el amor, cazar al nido, aparearse, incubar, cuidar y criar a las crías, con todo lo que conlleva. Cuando escuchan tus pasos por la mañana, y escuchan tan agudamente como el jefe, nuestros amigos alados, todo el palomar está alborotado. Saben que serán mimadas nuevamente por ese querido buen jefe. Dependiendo de la temporada y la posición de nido, es decir, dependiendo de si sus palomas están descansando o no durante los tranquilos meses de invierno, o están reproduciendo o ya están siendo utilizadas en las carreras, habrá algunas diferencias en este escenario, pero generalmente su primer trabajo será darle una vuelta a todo el palomar. No solo el suelo, sino también los sitios en los que suelen pasar la noche, los bebederos para beber, etc. Al mismo tiempo, has echado un vistazo a todas las palomas del palomar e inmediatamente has notado si algo anda mal. Al limpiar en las casas y en los estantes en los que encuentran su lugar por la noche, tu ojo habrá estado buscando un posible desastre. El excremento, especialmente por la mañana, suele ser decisivo para evaluar si hay contaminación o no. ¿No hay una paloma entre la pareja que parece apática y, por ejemplo, no hace ningún movimiento para salir afuera, como sus otras compañeras, si les ofreces la oportunidad? Si es así, algo está funcionando mal y si no lo nota a tiempo, puede empeorar. Una jaula que esté especialmente reserva-

da para palomas enfermas debe estar presente en cada instalación de palomas, porque los animales enfermos entre los demás es un desafío para el destino y una pequeña caja, en algún lugar alejado de las palomas, es algo que el colombófilo no puede olvidar. No es suficiente que mantengas limpios los palomares y que tus palomas reciban la mezcla necesaria a tiempo, se requiere la vigilancia necesaria para su salud. Antes de escribir sobre las infecciones más comunes de palomas, ¿Queremos ahora comprobar juntos en qué casos es necesaria la mayor vigilancia? Una de tus palomas de repente cuelga las alas, cojea, gira el cuello. Puede estar afectado el paratifus. Examine las articulaciones y las plantas de las patas. Las articulaciones pueden hincharse y también las plantas de las patas. Consulte inmediatamente a un experto: Un veterinario o farmacéutico especializado. En cualquier caso alguien que tenga conocimiento sobre palomas y enfermedades de las palomas. Y aísle esta paloma inmediatamente, antes de que la infección se propague con certeza, porque se propagará rápidamente, entre otras cosas, a lo largo del recipiente para beber. Hay síntomas adicionales: huevos no fertilizados, pichones que mueren en el huevo. Si esto sucede repetidamente, algo anda mal, aunque, por supuesto, puede haber otras causas en juego. Si esta enfermedad ya se ha extendido demasiado en la colonia, en realidad solo hay un consejo sincero posible: limpiar todo y comenzar con otras palomas sanas, pero primero tome todas las precauciones posibles para que estas nuevas palomas no se infecten inmediatamente, y todo esfuerzo y gasto sería en vano. También tenga en cuenta que esta contaminación a veces puede extenderse a los humanos, por lo que cualquier inconveniente puede dar lugar a una visita al médico de cabecera o al médico de familia. Lo mismo se aplica a otra infección en nuestras palomas, a saber, la ornitosis. Esta es una forma de la enfermedad de los loros, la psitacosis, que, sin embargo, afecta más a los loros y periquitos que a las palomas. Esta infección generalmente se anuncia por el oscurecimiento de las verrugas nasales. Más tarde, los ojos comienzan a lagrimear. La paloma se vuelve apática, se pone en cuclillas, llora, pierde el apetito y la infección es muy intensa. Si uno no logra aislar a los animales enfermos, todas las palomas del palomar suelen verse afectadas. La mayoría de las palomas se recuperan. Algunos, sin embargo, no se recuperan, parecen mejorar, pero siguen recayendo, hasta que mueren exhaustos. Por cierto, el futuro deportivo de las palomas curadas será muy incierto. Los signos de enfermedad descritos anteriormente, los síntomas, no siempre indican una infección por ornitosis. A veces esos ojos llorosos se deben a otra dolencia, la temida tricomoniasis. Cualquiera que no se dé cuenta de inmediato de tales asuntos, cada vez que se acerque a las palomas, se encontrará con una seria decepción. Sus palomas tendrán que lidiar una y otra vez con infecciones, porque los peligros amenazan en todas partes. A pesar de que hemos hecho todo lo posible para proteger a nuestras palomas de la contaminación tanto como sea posible, siempre que permanezcan en el palomar. En el mundo exterior, ven los peligros por todos lados. Y especialmente cuando los ponemos en canasta y los ponemos en contacto más cercano con otras palomas, el riesgo de infección es muy alto.

LOS PELIGROS DE CONTAMINACIÓN FUERA DEL PALOMAR

Hemos hecho todo lo posible para salvaguardar la salud de nuestras palomas dentro del recinto seguro del palomar. Proporcionamos un palomar seco, proporcionamos ventilación adecuada, lo mantuvimos completamente limpio y tomamos nuestras precauciones con respecto a los utensilios en el local. Los bebedero, los nidales, el grit y otros potes se mantenían limpios regularmente. Aprendimos a alimentar de manera eficiente con una mezcla adaptada que ofrece todas las garantías deseadas. Y ahora podemos dormir profundamente,

ya no nos puede pasar nada. ¿Lo pensaste o no? Por supuesto que no, no es tan simple. Hay otros peligros y aquí también debemos mantener toda nuestra atención. Tampoco es seguro para nuestras palomas fuera del palomar y tenemos que tomar nuestras precauciones. Tan pronto como nuestras palomas salen corriendo por la mañana o por la tarde, detectan una serie de peligros. Ni siquiera se trata de posibles accidentes, como colisiones con antenas de televisión, con líneas eléctricas, tantas veces causas de una verdadera matanza de palomas. Ni siquiera por algunos cazadores sin escrúpulos, que de lo contrario tienen que volver a casa sin nada y, a veces, se vengan con nuestras palomas. Luego están los peligros que se avecinan en el campo, a los que la paloma se siente irresistiblemente atraída por un impulso primario que no puede resistir y donde los fertilizantes químicos pueden significar una muerte súbita. De hecho, estos peligros no tienen nada que ver con la salud, sino que son peligros violentos. Son inmediatamente reconocibles como tales y, como tales, son profundamente diferentes de los peligros de contaminación por las infecciones más pequeñas de seres vivos, bacterias, microbios, virus, etc. en el palomar. Estas infecciones a menudo encuentran un entorno ideal en el mundo exterior, por ejemplo, en charcos en el jardín, en el campo, en alcantarillas con mal drenaje, etc. Esas canaletas suelen presentar peligros muy graves para la salud de nuestras palomas. Por lo tanto, ciertamente no es demasiado pedir prestar la atención necesaria a esto. Incluso en canalones en los que el agua prácticamente nunca permanece, se debe verter una solución de agua + cloro al 10% de vez en cuando para que los posibles patógenos sean inofensivos. Los charcos en el jardín donde las palomas a veces vienen a pastar deberían desaparecer. Mejor prevenir que curar. Lo mismo ocurre con el baño, con el que crees que estás haciendo un servicio a tus palomas. A menudo vi estos baños en los que aparentemente se vertió el agua hace semanas y que habían dado vida a una verdadera flora verde, otra posibilidad importante de contaminación de las palomas.

CONTAMINACIÓN A TRAVÉS DE LA CESTA

Una posibilidad muy importante de infección es sin duda la cesta de viaje. En relación con esto repito lo que dije en la introducción de este trabajo: Ya no hay palomas tan malas que, siempre que estén sanas, no puedan volar un premio. Me gustaría agregar: en el primer enceste, alrededor del 80% de las palomas enfermas se colocan en las cestas de viaje, incluso si no parecen enfermas. Los premios los ganan principalmente las palomas sanas. Yo mismo fui, durante diecisiete años, presidente de una asociación de aficionados a las palomas. Durante muchos años asistí a los encestes. Inmediatamente tuve idea de muchas cosas, especialmente con respecto a la salud de la paloma. Siempre se aseguró estrictamente que no se llevaran a un viaje palomas visiblemente enfermas. Más tarde me complació ver que los encestes continuaban siguiendo los mismos principios. Definitivamente se recomienda que las juntas de la asociación se aseguren de que las cestas de viaje se limpien y desinfecten con regularidad. No solo antes de que comience la temporada, sino también después de que se hayan utilizado las cestas. También sería deseable que en los bebederos de las cestas de viaje, cuando se utilicen durante el viaje, se utilice algún desinfectante. Por supuesto, este debe ser un producto completamente inofensivo que no puede influir en la condición de la paloma.

AL REGRESO DE LOS CONCURSOS

En cualquier caso, el colombófilo debe examinar cuidadosamente sus palomas a su regreso, en la medida en que tenga los conocimientos necesarios para hacerlo. Se recomienda en esa ocasión un tratamiento antibiótico. Hay medios efectivos disponibles en el comercio para

esto. Soy consciente de que en algunos sectores lo anterior puede causar bastante revuelo. Sin embargo, me gustaría enseñar a los entusiastas lo que descubrí a través de mucha experiencia. No todo el mundo tiene la oportunidad, año tras año, de participar en uno o más palomares de carreras fuertes cada semana, o de experimentar de primera mano y con total confianza la forma de preparación de tales jugadores. Durante los últimos cinco años he estado siguiendo un palomar que simplemente se ha vuelto inmejorable, y donde el gerente está ocupado con las palomas a diario, administrando los recursos necesarios, antibióticos y vitaminas a cada paloma.

LOS VISITANTES

Un peligro menos visible, pero aún más real, lo presentan los visitantes, a quienes a veces nos gusta mostrar nuestras palomas. Por supuesto que no tienen mala intención, les gusta venir a hablar contigo, admirar tus palomas y por supuesto que te sientes halagado y muestras mucho tus palomas. ¿Realmente se da cuenta de que esos visitantes comprensivos pueden traer inmediatamente algún tipo de contaminación a su palomar? ¿Exagerado, dices? Sin embargo, es la razón por la que, al menos durante la temporada de carreras, muchos colombófilos no tienen acceso a los palomares.

PALOMAS EXTRAÑAS

Otro peligro no menos real reside en la entrada de palomas de otro medio o, ciertamente mucho peor, en mantener a una paloma viajera, a una vagabunda. La experiencia ha demostrado que las palomas nunca se sienten tentadas a entrar en un palomar extraño, a menos que sean muy jóvenes o estén completamente exhaustas. Ese agotamiento ahora, en pleno verano, puede ser el resultado de un regreso agotador. Muchas palomas de larga distancia solo llegan a su palomar el segundo día y en ocasiones entran en un palomar extraño completamente exhaustas. En ese caso, no pasa nada. Deja que esa valiente coma, dale libertad a las primeras luces, a los primeros rayos del sol. Sea un verdadero deportista. Se torna diferente cuando el agotamiento del vagabundo que entró en tu palomar es el resultado de una infección, por lo que el pájaro fue rechazado. En ese caso, uno no puede deshacerse de una paloma con la suficiente rapidez. La mejor manera, al menos si su club está lo suficientemente organizado y tiene una jaula para las palomas callejeras, es entregarlas allí lo antes posible. Allí puedes hacer lo necesario para devolver esta desafortunada extraviada al dueño. Sin embargo, nunca caigas en la tentación de permitir que una paloma así se quede entre las tuyas, porque esto podría ser fatal. En caso de que no haya otra solución, use la pequeña jaula que estás obligado a usar para las palomas enfermas. También en tales casos, sea deportivo e intente devolver al dueño su paloma perdida. La siguiente regla se aplica a las palomas compradas: no les permita estar inmediatamente entre sus propias palomas, manténgalas aisladas durante unos días. Cuídalas y dales un antibiótico primero, especialmente contra la tricomoniasis. Tráelas luego entre tus propias palomas si estás seguro de que no podrán dañarlas. Uno nunca puede estar completamente seguro de que las palomas traídas estén realmente completamente sanas, incluso si así lo parece. Además, existe la posibilidad de contaminación en el cambio de ambiente. Yo diría que nunca juegues con la salud de tus palomas. Podemos profundizar en el asunto. Sus propios pichones de la segunda tanda pueden, entre los de la primera tanda, que tienen casi seis semanas de antigüedad, causar un brote repentino de enfermedad. Esta suele ser la razón por la que los pichones de repente se vuelven letárgicos solo unos días después de que llegaran un grupo de hermanos menores. Por lo tanto, a esto también se le debe prestar la atención necesaria, especialmen-

te durante la primera semana. Sin duda, lo ideal es que, si uno desea asegurarse, a ese primer conjunto de pichones proporcionarles su propio local, donde no serán molestados por los recién llegados.

LA SEÑAL EN ROJO

Si queremos reconocer los síntomas de las enfermedades de las palomas, primero debemos saber cómo es una paloma sana. De modo que a la menor desviación sonará una alarma y la luz se iluminará en rojo, y podremos tomar las medidas necesarias. Quiero repetir que ya no hay palomas tan malas, con excepciones muy grandes, que no podrían volar un premio si realmente tienen una salud excelente. Entonces, si tus palomas no vuelan un premio, algo anda mal, y es principalmente en el campo de la salud donde tenemos que buscar en tal caso.

LA IMAGEN DE LA SALUD

¿Cómo son las palomas sanas? Al principio de este trabajo ya le dediqué algunas líneas. La salud perfecta se puede ver en muchos signos externos: el comportamiento de la paloma, su apetito, la forma de digestión y combustión de los alimentos, la apariencia del plumaje, los músculos, el estado de las plumas de vuelo y la garganta. Echemos un vistazo más de cerca a estos signos uno por uno.

EL COMPORTAMIENTO DE LA PALOMA SANA

El comportamiento de la paloma sana podría describirse como "tranquilo y animado". Tranquila en el sentido de que aparentemente siempre está en guardia pero nunca ansiosa. Una paloma enferma es mucho más difícil de atrapar que una paloma sana, como descubrí a menudo. Silenciosa también, para que permanezca inmóvil en su lugar de descanso por la noche, ya sea en su casa o en una tabla de descanso especialmente hecha. Por la mañana se encuentra prueba de esto, en todo caso, para los amantes de las palomas, en el hermoso montón de estiércol, que aparentemente permaneció intacto hasta que las palomas saludan a la mañana y esa evidencia es pisoteada. Así que llegar temprano es útil si quieres empezar a viajar palomas. Viva en el sentido de que se da cuenta de todo, de que siempre está ocupada con su nido, en la medida en que tiene acceso a él, porque para las palomas que se viajan en viudez, se aplican diferentes reglas. Los viudos prefieren echarse inmóviles en su caja todo el día, generalmente apoyados en un ala, a menos que se ataquen entre sí cuando uno aparece en el suelo. Me gusta ver a las palomas acopladas usar todo lo que pueda servir de nido. A veces incluso se puede detectar la condición de carrera. Una vez tuve una que, cuando jugaba a ese juego, estallaba cada vez. Con asombrosa facilidad levantaba las varillas de aluminio y se deslizaba a través de ellas, lo que aparentemente nunca logró de otra manera. Luego se fue al jardín en busca de todo tipo de material para anidar. Algunas palomas se vuelven inusualmente agresivas cuando tienen una salud tan radiante y, por lo tanto, ayudaron a acercarse a la condición de carrera. Amenazan con sacar a sus vecinos de su propia casa y les gusta estar a cargo de toda la ocupación del palomar. Las palomas sanas necesitan ejercicio. Solo están realmente en su elemento cuando se les permite volar. Se disparan como rayos en el aire, llegan como un rayo al palomar, pero nunca permanecen allí mucho tiempo. Una vez más, suben al cielo y, a menudo, se vuelve a discutir el legado de uno de sus antepasados, el delfín mular. Se les ve descender a gran velocidad para enderezarse y salir volando de nuevo. Los pichones hacen esto con regularidad en los primeros meses de su existencia. Las palomas mayores solo cuando se sienten completamente en for-

ma. La salud de las palomas mensajeras es particularmente notable cuando los pichones crecen rápida y regularmente, permanecen tranquilos en el cuenco del nido y rara vez o nunca hacen ruido.

EL APETITO DE LA PALOMA

La paloma sana no come mucho. Es bastante quisquillosa y prefiere ignorar lo que no le gusta. Suele ser la cebada. No es que la cebada sea un alimento tan malo para las palomas, al contrario. Es recomendado por muchos autores y estoy de acuerdo, en buena medida, aunque la exageración es evitable en este caso, como en todas partes y siempre. Por ejemplo, para mí no significa que dejemos que nuestras palomas se sometan a una cura de cebada durante la temporada de descanso, otoño e invierno, que limitará los otros granos, legumbres y semillas a aproximadamente una quinta parte del total. La cebada a menudo es recomendada por personas que a menudo hablan de la "naturaleza" y olvidan que la paloma mensajera en realidad ya no es un pájaro de la "naturaleza", pues durante muchas generaciones la paloma ha sido sometida a una dieta que difiere significativamente de la que estaba acostumbrada antes, hasta entrar al servicio del hombre. También olvidan que el hombre la obliga a hacer algo bastante diferente de lo que había hecho antes, cuando solo tenía que obedecer las leyes más primitivas de la naturaleza, a saber, su propia conservación y la de la especie. La cebada es un alimento útil, como regulador. Por ejemplo, uno sabe exactamente cuándo se ha alimentado lo suficiente. En ese momento solo queda la cebada, y cuando uno deja de alimentar justo a tiempo, o sabe ajustar la dosis de tal manera que también se consuman los últimos granos de cebada, se suele descubrir la forma correcta de alimentación. Durante los meses de invierno, cuando la paloma solo tiene que cubrir sus propias necesidades, puedes agregar un poco más de cebada a la mezcla. Si alimenta palomas sanas en horarios regulares, por ejemplo, después de haber terminado su vuelo de entrenamiento diario, se apresurarán a entrar tan pronto como se les dé la señal, a menos que hayan sido alimentados con demasiada generosidad antes. En tal caso, las palomas a veces te siguen engañando, ya sean palomas al nido o viudos. Las palomas normalmente sanas luchan por un lugar en el comedero o, si son alimentadas en su propia casa, corren allí y comen con entusiasmo hasta que se satisface el gran hambre y luego juegan con los últimos granos. La dosis dependerá de la posición de las palomas, de la naturaleza de los próximos vuelos de premios y de la preparación para ellos, y también de la naturaleza de la composición de la mezcla. Por supuesto, aún se pueden agregar las eventuales semillas pequeñas, el postre. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ese postre. Al igual que con los niños, por cierto.

EL MODO DE ASIMILAR LOS ALIMENTOS

Cuando una paloma sana se alimenta con sensatez, es decir, con granos completamente maduros e idealmente secos, legumbres y semillas, y en una dosis justificada según su posición, no tendrá problemas para digerir su comida. Beberá muy moderadamente y luego volverá a ocupar su lugar con calma. Esto se aplica a los viudos. Hay otros consideraciones para las palomas al nido. Me gustaría agregar esto sobre la bebida: cuando una paloma aparentemente muestra una tendencia exagerada a beber, algo anda mal. El organismo obliga a beber líquido para expulsar los parásitos intestinales no deseados, y suelen hacer heces muy líquidas. Las palomas al nido tienen diferentes necesidades de los viudos, ya que tendrán que cuidar de los pichones en crecimiento y por lo tanto requerirán una dieta diferente. Para todas las palomas, sin embargo, lo mismo cuenta durante la noche. Ya señalé cómo

se puede evaluar buena parte de la salud de una paloma por la mañana. Es decir, el modo de combustión del alimento y especialmente al hecho de si fue capaz o no de lograr esto en un reposo completamente tranquilo. También vimos cómo se puede evaluar el estiércol, qué se puede notar y qué decisiones se pueden derivar de ello.

LOS MÚSCULOS

Cuando hablamos de los músculos de la paloma, nos referimos principalmente a los músculos del pecho. Por cierto, estos son los únicos músculos que se pueden juzgar en la paloma. Estos músculos suelen estar más o menos hinchados y, por cierto, durante la temporada de carreras, ofrecen una oportunidad bastante fiable para evaluar la condición deportiva de la paloma. Cuando uno toma una paloma en la mano, debe sorprenderse más o menos por su peso bastante bajo. Se esperaba que fueran más pesados. Este fenómeno es el efecto de, por un lado, la hinchazón de los músculos, por otro lado, de la hinchazón de varias bolsas de aire con las que está equipada la paloma. Por tanto, el músculo pectoral debe tener un peso mínimo, aproximadamente en relación con la paloma, observándose que su volumen está evidentemente sujeto a fluctuaciones según la época del año, la posición de la paloma y, por supuesto, su estado de salud. La apariencia del músculo, el color, también puede diferir dependiendo de si los factores anteriores están presentes o no. Pero en cualquier caso, este color debe permanecer aproximadamente rosa claro y nunca inclinarse hacia la oscuridad. Más sobre esto cuando hablemos de las diversas infecciones.

LA CONDICIÓN DE LAS PRIMARIAS Y DE LA GARGANTA

La calidad de las plumas de vuelo se ve afectada negativamente por las infecciones. Por ejemplo, las plumas de vuelo séptima y octava, las dos más cortas de las cuatro plumas de vuelo largas, tienen una tendencia a deformarse y adquirir forma de hoz. Esto, por supuesto, hacia adentro. La riqueza de la pluma también desaparece. Establecí que tres cosas van juntas cuando se trata de ciertas infecciones, después de años de evaluar a miles y miles de palomas según su salud. Para empezar, la deformación anterior de la 7 y 8 y la pérdida de la riqueza del plumaje de la paloma. Además, el colapso de la garganta, por el cual la laringe se abre ampliamente, se dirige inicialmente hacia arriba, luego se inclina y finalmente se hunde en la garganta. La tercera observación fue la siguiente: Los músculos del pecho se decoloran. Inicialmente se vuelven de color rojo oscuro, cuando la contaminación alcanza un grado severo, eventualmente se vuelve púrpura a casi negro, mientras que la tensión desaparece por completo y la paloma se siente completamente flácida y débil. Es imposible determinar la coherencia de estos diversos síntomas de infección a menos que se le haya dado a uno un número increíblemente alto de palomas para evaluar, y se haya pasado años paciente y persistentemente dedicado a comprender estos asuntos. También volveré a esto más adelante.

LA FORMA DE VIDA ANTINATURAL DE LA PALOMA DE CARRERA

No todas las comparaciones son válidas. Esto ciertamente se aplica cuando hablamos de palomas que se utilizan como viajeras, en contraste con las muchas especies de palomas no viajeras. Se podría ir más allá en este sentido y, por ejemplo, comentar que también a las palomas de fantasía se les asigna a menudo una tarea que difiere significativamente de la de la paloma salvaje. Esa paloma salvaje solo tiene que cuidar de las cosas más elementales en la vida de cada animal: su propia existencia, por lo tanto su alimentación, y la supervivencia de la especie, la reproducción. Esto requiere un mayor esfuerzo cada año, especial-

mente durante unos meses, pero solo dentro de límites limitados. Estos esfuerzos nunca superan el límite de lo normal, que de hecho puede ser, y a menudo lo es, con nuestras palomas mensajeras. De hecho, esta observación debería ser más que suficiente para rechazar por absurdas ciertas proposiciones, como que para nuestras palomas mensajeras uno debe apegarse exclusivamente a la "naturaleza", por absurda. Y, sin embargo, tenemos que tener en cuenta la naturaleza. No podemos ignorar el hecho de que este organismo vivo, nuestra paloma mensajera, también tiene una resistencia limitada, una reserva limitada, y que nunca deberíamos llegar a agotar esta reserva por completo. El hecho de que la paloma mensajera, a diferencia de sus hermanas salvajes en plena naturaleza, logre rendir mucho más esfuerzo, es el resultado de la selección que nuestros predecesores en el hobby de las palomas mensajeras y nuestros contemporáneos aplicaron y siguen aplicando a esta variedad. Solo me gustaría señalar que esta selección se ha utilizado durante varios miles de años. Nuestra paloma mensajera tiene de hecho un pasado largo y glorioso, a pesar de que las competiciones de velocidad solo se han organizado en los últimos dos siglos. El hombre le exigió a la paloma algo completamente diferente de lo que se le había encomendado hasta ese momento. Tenía que entregar mensajes y así viajar distancias más largas. La resistencia, que de hecho solo podría haber existido en principio en la gran mayoría de las especies, se vería increíblemente mejorada en esta variedad seleccionada, la paloma mensajera. De hecho, hemos desarrollado una mejor variedad en resistencia y velocidad específica. La paloma mensajera vuela más rápido y mantiene esta velocidad mucho más tiempo que la especie antigua de la que se deriva. Pero este período de tiempo más largo también es limitado y no puede superarse impunemente, es decir, ya no es posible imponer esfuerzos ni siquiera a la paloma mensajera más fuerte cuando ha llegado al final de su reserva, cuando se ha agotado esta reserva. Hay palomas que, en algunas regiones de nuestro país, participan en una carrera tres, e incluso cuatro veces por semana, pero dentro de distancias que, en condiciones climáticas normales, nunca requieren más de dos horas completas de vuelo. Estas palomas logran volver a la condición de carrera en el corto plazo entre dos carreras. Otras palomas viajan todos los domingos, en distancias cortas o medias, digamos hasta un máximo de cuatro a cinco horas de vuelo. Y otros solo se encestan unas pocas veces al año, para vuelos desde las 8 de la mañana hasta un día entero. Los maestros de los vuelos más duros, las corredoras de larga distancia, las que se utilizan en competiciones en las que rara vez una paloma logra llegar a su palomar el día de la liberación, solo son encestados dos veces al año para un vuelo de maratón de este tipo. E inmediatamente expuse aquí cómo debemos actuar para no agotar completamente a la paloma, al menos en lo que respecta a la participación en las carreras.

EL NECESARIO DESCANSO

De hecho, es cierto que solo el descanso completo, que naturalmente incluye un cuidado perfectamente ideal, puede hacer que la paloma recupere toda su fuerza después de un gran esfuerzo. Podríamos decirlo de esta manera: nunca encestar una paloma, a ninguna distancia, si no está completamente seguro de que está de nuevo en plena posesión de sus poderes, de que ha vuelto a llenar su reserva. Solo canasta cuando estés convencido de que tu campeón lo está haciendo tan bien como cuando alcanzó la cima de los resultados, o para uno que no pertenezca a la categoría superior al mismo nivel que cuando estaba en condición. Lo mismo se aplica a la cría: aquí tampoco se puede exagerar con impunidad. La cría en invierno agota a una paloma más que cuando solo tiene que cuidar de los pichones durante la temporada de cría normal. Pero incluso durante esta temporada normal, llegará un

momento en el que es mejor saltarse un nido y retirar los huevos después de unos diez días de incubación. Ya sé, con esta afirmación podría volver a provocar mucha protesta, porque: ¿Dónde dejamos la naturaleza? Pues bien, en la naturaleza las aves, incluidas las palomas silvestres, no crían cinco o seis nidos al año. Se limitan o sufren la sabia limitación de la naturaleza. ¿Tengo que decir que las palomas mensajeras definitivamente deberían recibir más comida que las palomas que solo tienen que cuidarse a sí mismas? Aliméntalas una vez más y dales una composición más rica.

PREPARACIÓN PARA LA CRÍA

Cometemos un grave error si queremos criar palomas que no están o no están suficientemente preparadas para ello. Supongamos que se acerca el momento en que las parejas podrán volver a estar juntas. Dejamos la elección de las parejas, su composición, sin discutir. Este es un tema que, en el contexto de este trabajo, no es de utilidad inmediata. Le hemos dado al futuro palomar de cría un giro extra. Se limpió a fondo y lo desinfectamos al mismo tiempo, porque no queremos dar a los patógenos escondidos aquí o allá la oportunidad de comenzar su trabajo fatal en la primera ronda de pichones. La desinfección se puede realizar de muchas formas y ya no hay secretos. Uno de los mejores métodos, en combinación con otros, es quemar paredes, piso, techo, cajas de vivienda, etc. con un soplete flambeador suave. Desde hace algunos años, los quemadores extremadamente prácticos están equipados con un minicargador de gas. También utensilios como cuencos nido, comederos, bebederos, etc. Consiga un set completo. Sin embargo, las propias palomas exigen aún más nuestra atención especial. Vienen de una época en la que queríamos mantenerlos lo más tranquilos posible. Todo este tiempo solo se han ocupado de sus propias necesidades e incluso les hemos relevado de la tarea de buscar su propia comida, la mesa siempre estaba puesta a tiempo. Por supuesto, la carta no estaba tan bien surtida como en las otras temporadas cuando tenían que cuidar a los más pequeños o tenían que viajar. Salen limpios de este período, buenos en carne pero sin un gramo extra de grasa, porque deportista y gordo ... ya sabes. Y nuestra paloma mensajera es, después de todo, un atleta de pleno derecho. La composición que le hemos puesto durante los últimos meses, después de que la muda terminó por completo, fue tal que pudimos mantenerla lo más tranquila posible, para repetir esto nuevamente. Durante los meses de invierno es mejor obligar a la paloma a ahorrar energía, aunque esto no significa que deba estar agotada por una dieta demasiado pobre o una comida excesivamente magra. Aquí, también, la media dorada es la mejor. En las semanas previas al acoplamiento, sin embargo, cambiamos gradualmente a una mezcla de alimento diferente. Pasamos gradualmente de la mezcla de invierno a la mezcla de cría agregando partes pequeñas y gradualmente crecientes de la mezcla de cría a la mezcla de invierno hasta que, después de aproximadamente tres semanas, solo alimentamos con la mezcla de cría. También le damos regularmente un poco de postre, pequeñas semillas que tanto le gustan a la paloma. Después de unas semanas, también con el cambio al régimen de alimentación de cría, notaremos cómo estas tranquilas palomas se han convertido de repente en pura vida. Si esto ocurre en primavera, la naturaleza obviamente también tiene una gran participación en esto, ya que en esta época toda la naturaleza despierta, la temperatura aumenta gradualmente y así sucesivamente. Ese es el resultado que teníamos en mente y, como resultado, los enlaces se ejecutarán mucho más fluidos. Tomaremos algunas medidas adicionales para promover ese progreso sin problemas. Reunir a las parejas, especialmente cuando se trata de nuevas parejas, preferiblemente se lleva a cabo al atardecer. Y es aconsejable dejar a las parejas mayores en su misma casa que antes. Las parejas nuevas se en-

cierran, cada una por separado, en la casa destinada a ellas. Para ello, esta casa debe, por supuesto, estar provista de una partición de rejilla. Bloquear esta por separado, donde la pareja puede encontrarse a la mañana siguiente, sin acercarse, ahorra muchos problemas y, a veces, incluso muchas lesiones. No es particularmente beneficioso para las palomas si se desgastan e incluso se lastiman de esta manera. A partir de ese día nos aseguramos de poder ir al palomar regularmente todos los días. Alternativamente, damos libertad a las parejas en el palomar, para que poco a poco encuentren el camino hacia el lugar destinado a ellas y se sientan como en casa aquí. Esto también es para evitar peleas mutuas entre las diferentes parejas, cuando se llevan mal.

TRATAMIENTO PREVENTIVO ANTI INFECCIONES

Sin embargo, hay algo más, es decir, el tratamiento preventivo absolutamente necesario contra las infecciones más comunes de las palomas. El por qué considero necesario este tratamiento preventivo ya se puede deducir de lo que escribí sobre la naturaleza de algunas infecciones como tricomoniasis, coccidiosis, paratifus, etc. Volveré sobre estos asuntos más a fondo. Tomo la posición de que después de la muda, pero antes de que comience el invierno en serio, las palomas deben ser tratadas de manera preventiva. Si esto no sucediera, considero necesario dicho tratamiento, unas cuatro semanas antes del acoplamiento. Si esto se ha descuidado por completo, entonces queda una última oportunidad y esta alrededor del tiempo en que las palomas están incubando durante unos tres días. Sin embargo, primero aclararé algunas cosas. Varias observaciones, nuevamente durante varios años y un gran número de palomas, me dieron la certeza de que la administración de ciertas drogas en el momento de la gran muda afecta el crecimiento de las grandes plumas de vuelo. A veces se quedan una pulgada, e incluso más, más cortas de lo normal, y esto definitivamente no es una ventaja para los concursos de la próxima temporada. Cuando la prevención se aplica en el momento o poco antes del apareamiento, suele ocurrir que algunas hembras posponen la puesta. Entonces uno obtiene unos huevos redondos muy espaciados. Eso tampoco es una ventaja. Sin embargo, lo que es especialmente molesto cuando luego quieres competir con los machos en la viudez es el hecho de que algunos de ellos todavía están mudando cuando los otros tienen que separarse. Es recomendable, al aplicar la cura en el momento del período de incubación, finalizarla a tiempo, es decir, unos cuatro días antes de la eclosión de los huevos. Ciertos medicamentos son demasiado fuertes para los recién nacidos.

AYUDA A TU VETERINARIO

Con el tiempo, casi todas las regiones de nuestro país, se han consolidado veterinarios y farmacéuticos especializados que se hacen útiles por su estudio de las enfermedades de las palomas y sus consejos para el tratamiento de nuestras palomas enfermas. Mi consejo más sincero es, por tanto, siempre: Si tiene alguna duda, consulte a una de estas personas y siga sus consejos. Pero tú mismo eres su mejor ayudante. Al menos si ha hecho lo necesario para convertirse en un entusiasta de las palomas en toda regla, porque incluso si lo ve solo como un pasatiempo agradable, nunca llegará allí sin la experiencia necesaria. Un factor muy importante en esta experiencia es la determinación de los síntomas de las infecciones o de los fenómenos que acompañan a estas infecciones. Si puede reconocer esto, el veterinario o farmacéutico podrá prescribir el tratamiento necesario de inmediato y proporcionar los medicamentos adecuados.

LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

¿Ahora queremos investigar juntos cómo descubrir qué es lo que realmente está mal con sus palomas? ¿Por qué no lograr realmente lo que esperaba de ellas con tanta fuerza? Después de todo, las adquirió o las compró a un colombófilo honesto. Él juega con el mismo tipo de fuerte y ciertamente obtuviste lo mejor de el. Entonces debe haber algo más en juego. Tu palomar es bueno, el cuidado es regular, la nutrición impecable, las palomas están adiestradas, y adiestradas con mimo, pero no consiguen premios importantes. Entonces debe haber algo mal. Para empezar, examinemos toda la apariencia de la paloma. En la paloma sana, las plumas de la cubierta se encuentran una encima de la otra como las pizarras de uno de los tejados de nuestras iglesias antiguas. Todo el techo, todo el plumaje del sujeto es un todo. En ninguna parte hay una abertura, en ninguna parte falta una pluma o hay una contraria. Esto se nota mejor alrededor del cuello. Una paloma realmente sana tiene un cuello limpio y sobre todo con los machos hay un brillo metálico en él, que hace que todo parezca un tubo de metal multicolor pulido. El ojo está completamente seco y radiante. Las verrugas de la nariz aparecen de color blanco tiza, las patas brillan y se sienten bastante calientes y no se les adhiere la menor suciedad. Los músculos pectorales están tensos y muestran una piel suave, ligeramente empolvada y de color rosa claro. Si ahora abrimos el pico, reconocemos el mismo color rosa claro. No nota ningún moco en ninguna parte, incluso cuando examina toda la faringe. La lengua descansa tranquilamente en la boca de modo que solo se puede ver superficialmente y la laringe aparece como una estrecha hendidura ovalada. Casi no se nota ningún movimiento causado por la respiración. Eso es lo que representa la imagen de la paloma sana. Cuando una paloma está infectada por alguna enfermedad, toda la apariencia del ave cambia. El plumaje ya no está apretado como cuando estaba sana. Un montón de plumas yacen sobre él como un pelaje despeinado. Especialmente alrededor del cuello se nota el aspecto bastante áspero de las plumas. A veces los ojos se notan húmedos o llorosos y el brillo es mucho menor. Los músculos del pecho cambian de color. Después de todo, la circulación sanguínea está alterada y dado que las venas subcutáneas transportan esta sangre, uno nota inmediatamente un cambio en el color de los músculos. Estos se oscurecen gradualmente, mientras que la piel también se vuelve áspera. Este oscurecimiento de los músculos a menudo se produce de diferentes maneras, según la intensidad y la naturaleza de la infección. Con una contaminación muy intensa, incluida la tricomoniasis, el músculo pectoral a menudo se vuelve morado, casi negro. Estas palomas, cuando se sacrifican y examinan, muestran lesiones graves en los órganos internos. Las verrugas nasales hace tiempo que dejaron de ser de color blanco tiza y, a medida que avanza la infección, se oscurecen gradualmente. A veces, sale moco de las fosas nasales. Incluso al abrir el pico obtenemos una imagen completamente diferente, en comparación con lo que muestra la paloma sana. Lo primero que te llama la atención es la hinchazón de lo que yo llamaría paladar. Entonces lengua y laringe. Además, se nota moco en las cavidades de la boca y el paladar hundido está muy abierto, lo que es causado por el tapón de moco. A veces, este espacio está completamente cerrado, porque está hinchado. Pero echemos un vistazo más de cerca a esa "lengua". Una vez que la infección ha progresado hasta el punto en que las membranas mucosas comienzan a hincharse, se levanta la lengua. Luego verá los lados que normalmente no son visibles. En este caso, cambia el aspecto de la lengua, que a nuestro ojo aparece como un yunque en miniatura con una laringe en la superficie que también asume un aspecto diferente. Esta laringe, que normalmente tiene una hendidura ovalada estrecha, se ensancha y finalmente adquiere una forma redonda. A medida que la infección se desarrolle, toda la lengua se elevará más, después de lo cual se inclinará, es decir, quedará

oblicua en la boca. Yo llamaría a esto la segunda fase. Finalmente, cuando la enfermedad progresa a su punto máximo, la lengua se hunde hasta la garganta y la punta empuja hacia arriba contra el paladar hendido. En ese momento ya no se ve nada de la laringe. En las plumas de vuelo, paralelas a la decoloración de los músculos y la degeneración de la faringe, como se describió anteriormente, también se nota una degeneración, como describí un poco antes.

EXISTE UNA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ESTOS TRES SÍNTOMAS

Personalmente, como ya dije, llegué a esta conclusión después de juzgar muchas decenas de miles de palomas. Probablemente valga la pena contarles cómo de repente vi la luz en este caso. Cuando fui de nuevo a un club para juzgar las palomas por enésima vez, le había pedido a un amigo que viniera. En el camino, por supuesto, solo se habló de palomas y de la masa de palomas enfermas que siempre tuvimos que juzgar. De repente fue como si tuviera una impresión: había una masa de palomas con plumas de vuelo curvas. ¿No existiría un vínculo entre los diversos síntomas de las infecciones y este fenómeno? Le dije a mi guía que esta vez evaluaría la condición de las plumas del séptimo y octavo vuelo de cada paloma y trataría de deducir de su forma cómo se verían la garganta y los músculos. Actué de esta manera y ese día creo que he dado un gran paso adelante en el reconocimiento de las infecciones. De hecho funcionó: el síntoma coincidía con los otros dos. Las plumas de vuelo deben estar lo más rectas posible. ¿La razón? Se necesitarían muchas páginas para aclarar esto por completo, y eso no está de acuerdo con el propósito de este trabajo. Sin embargo, observemos lo siguiente: en las palomas marcadas por la infección, el eje de las plumas de vuelo se deforma. Este es un hecho indiscutible y, como resultado, estos ejes toman la forma de una hoz, con el interior hacia el cuerpo. Las puntas de las plumas de vuelo octava, séptima y sexta se superponen entre sí total o parcialmente, de modo que queda muy poca o ninguna ventilación en la parte superior del ala. Hay, por supuesto, una gran cantidad de otros síntomas, más específicos que aquellos, que indican una infección en particular. Más sobre esto más adelante, pero sobre la base de la descripción anterior de los síntomas de la enfermedad, un aficionado ya puede comenzar su investigación y si algo está mal, entonces tenga cuidado con la enferma.

OBSERVACIONES DIVERSAS

Ahora examinaremos juntos qué síntomas acompañan a las distintas infecciones de palomas y, por así decirlo, características, para que podamos reconocer estas infecciones y tomar las medidas necesarias contra ellas. Primero unas palabras de antemano sobre el origen de la enfermedad. Una enfermedad puede surgir del ataque de criaturas unicelulares muy pequeñas, como la tricomoniasis, por un virus como la viruela, la ornitosis y bacterias como la paratifoidea. También por hongos, que pueden provocar alteraciones en la faringe, que a menudo recuerdan erróneamente a la difteria o incluso a la tricomoniasis. También existen parásitos como piojos, garrapatas, etc., diversos gusanos, envenenamientos, etc. Una enfermedad puede ser contagiosa, es decir, puede transmitirse de una paloma a otra, o puede ser de naturaleza no contagiosa. Echemos un vistazo más de cerca una por una.

LA TRICOMONIASIS

Una de las peores y más extendidas dolencias de las palomas es la tricomoniasis. Esta enfermedad es muy contagiosa, lo que quizás sea uno de los principales factores que contribuyen a su propagación generalizada. Otro factor importante debe encontrarse en esto, que

la paloma es el anfitrión natural de la tricomona de la paloma, que parece estar presente en todas las palomas. Se ha escrito tanto sobre la tricomoniasis que de hecho no se pueden dar novedades al respecto, pero la práctica me enseñó, el trato con los colombófilos durante las visitas a los palomares y con motivo de las inspecciones de palomas en las jaulas, que el colombófilo común sigue siendo muy ignorante en cuanto a la naturaleza de la enfermedad, su control y su cura. Podemos suponer con seguridad que la gran mayoría de nuestras palomas sufren las consecuencias de una infección por tricomoniasis. Solo el grado de contaminación es responsable de las consecuencias menos graves o realmente graves de esta contaminación. Me atrevería a decir, ya lo mencioné, que ciertamente cuando comienza la temporada de carreras, alrededor del 80% de las palomas que son encestadas están afectadas por tricomoniasis. Este hecho no es muy tranquilizador para el futuro del hobby de las palomas. Por lo tanto, se requiere una precaución muy atenta a este respecto. Para empezar, considero muy recomendable una desinfección semanal de las cestas de envío usadas. Además, repito, conviene recordar que el agua de bebida debe ser suministrada con un desinfectante prácticamente inofensivo para las palomas si se las va a dar a beber en ruta. También creo que las juntas directivas de la asociación deberían elegir con mucho cuidado a su personal de enceste. Estas personas tienen una gran responsabilidad, también en el campo del control de las palomas ofrecidas para el enceste. Deben ser muy conscientes de esto y también deben tener al menos un conocimiento elemental de las enfermedades más comunes de las palomas, de modo que al menos no se encesten palomas visiblemente infectadas. En lo que se refiere a la tricomoniasis, es muy difícil determinar la infestación en la mayoría de los casos, al menos en lo que se refiere a la apariencia de la paloma. Unas cuantas palomas infectadas parecen, a primera vista, completamente sanas. La enfermedad solo se puede rastrear mediante una mayor conciencia, entre otras cosas mediante controles regulares de los músculos del pecho, la faringe, las heces, posiblemente los pichones. Un fenómeno que afecta particularmente a los novatos en nuestro mundo favorito es el de los bultos amarillos, parecidos al queso, que pueden ocurrir en varias partes del cuerpo. En los animales muy infectados, las crías en el nido suelen ser las primeras víctimas y la infección suele manifestarse cuando empiezan a crecer las plumas. Esto podría indicar que la contaminación no ocurre en el huevo. Después de todo, de lo contrario, habría habido una o dos cosas antes. Cuando las crías de padres altamente infectados se destetan bien, todavía sucede a menudo que, unas pocas semanas después del destete, de repente muestran crecimientos similares a los de un queso. En este caso, estas excrecencias casi siempre ocurren en el pico. Los pichones destetados que muestran amarillo en el pico a menudo se curan por completo. El bulto amarillo en el ombligo casi siempre se encuentra en los polluelos, cuando han sido infectados por tricomoniasis, por supuesto. Mantener esas palomas, incluso si provienen de los mejores padres, es desafiar al destino. Siempre seguirán siendo portadores peligrosos de tricomoniasis. En las palomas viejas afectadas se encuentran en la faringe, y más particularmente en el corte del pico, en ambos lados, por supuesto, hebras grises, y la degeneración de la faringe se manifiesta de alguna forma, como se describió anteriormente. Al mismo tiempo, se producen lesiones graves en los órganos internos, pero, por supuesto, esto solo puede establecerse después de que se haya matado a la paloma. Un letrero adicional en la pared que casi olvido mencionar es el siguiente: Cuando uno está alimentando, de repente algunas palomas, generalmente jóvenes, comienzan a bostezar con la garganta hacia arriba, como si tuviera algo puntiagudo en la garganta. A veces tratan de deshacerse de esto bebiendo. Sin embargo, es simplemente la contaminación lo que les molesta y dificulta la ingestión. Resulta que la investigación del estiércol no ofrece una solución en el caso de la

tricomoniasis. Por otro lado, el examen de la saliva de la faringe puede resultar muy útil.

DISTRIBUCIÓN DE LA TRICOMONIASIS

La propagación de la tricomoniasis se produce de diferentes formas. Junto a los padres que los alimentan y por tanto infectan. Las parejas entre sí, que se prestan mutuamente a este acto. ¿A lo largo del agua potable cuando una paloma infectada ha bebido de esta, y cuándo no hay palomas infectadas, especialmente en la canasta de viaje? Recuerde mi advertencia sobre las precauciones al viajar. Al beber agua contaminada, en charcos o cunetas estancadas, etc, muchas palomas se infectan. La contaminación empeora naturalmente cuando la paloma afectada por ella se somete a una prueba dura, por ejemplo, a un vuelo impuesto al que demuestra no ser resistente. Por un momento quiero levantar un dedo. ¿Por qué desafiar a la muerte, amigos? ¿Por qué, si una paloma extraña entra en tu casa, le das tiempo para infectar a tus palomas? Muy a menudo, digamos que casi siempre, una vagabunda es portadora de todo tipo de infecciones y especialmente de tricomonas y crees que has hecho un descubrimiento. Vas a sacarle un par de huevos, al no asumir que está mala y en lugar de mejorar, has traído la muerte al palomar. Cuando la contaminación no está demasiado avanzada, no hay que desesperarse. Con el tiempo, también para nuestras palomas, se han producido excelentes medicamentos, cosas que han demostrado su eficacia y fiabilidad. Y es especialmente en vista de esta contaminación, que de hecho allana el camino para muchas otras enfermedades al socavar severamente la resistencia del organismo, que recomiendo encarecidamente tomar precauciones. Las palomas que no portan gérmenes virulentos no infectarán a sus crías en el nido. Además, cuando se pongan a viajar ellos mismos, producirán mejores resultados. Ahora sucede que la enfermedad se revela a lo largo del año. En tal caso, la paloma enferma debe aislarse inmediatamente. Por eso esa indispensable jaula hospital, en la que puede ser tratada con los medios adecuados. Además, ojo, la señal vuelve a ser roja, la contaminación podría haberse extendido por toda la colonia. En ese caso es mejor dejar de participar en las competiciones por el momento, antes que correr el riesgo de que todo el palomar se enferme poco a poco, con las consecuencias mucho más graves que ello conllevaría. Personalmente, sostengo la opinión de que se debe realizar un tratamiento global de todas las palomas de la colonia dos veces al año, independientemente de si se han detectado o no palomas visiblemente. Sin embargo, me gustaría agregar de inmediato que limpiaría inmediatamente las palomas visiblemente enfermas, al menos aquellas que probablemente solo serían muy difíciles y lentas de curar. Me imagino a mi mismo en el punto de vista de que es mejor no retener palomas enfermas, a menos que la infección fuera de naturaleza inofensiva o que sea una paloma de reconocido valor. Creo que una vez establecida la contaminación se deben tomar las medidas necesarias. El absurdo mito de la supuesta inmunidad ya ha provocado demasiadas víctimas.

VITAMINAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES

Otro consejo: si está tomando medicamentos, recuerde que estos medicamentos pueden destruir células y organismos sanos. Después de todo, esa es la intención. Después de todo, esos gérmenes son, en sí mismos, completamente saludables, porque de lo contrario no harían ningún daño. Pero si los medicamentos destruyen estos gérmenes saludables, existe el peligro de que también afecten los órganos sanos de la paloma. Y esto de hecho está sucediendo. Se llama avitaminosis. Esto significa, entre otras cosas, que no está permitido realizar el tratamiento médico de forma inadecuada o inapropiada, por ejemplo, por iniciativa propia, sin consultar a un experto, veterinario o farmacéutico especializado. Esto también

significa que, simultáneamente o inmediatamente después de la administración de estos medicamentos modernos, eficaces pero peligrosos, también se debe administrar la nutrición suplementaria necesaria en forma de una preparación vitamínica adaptada. Pero su asesor se lo dirá de inmediato.

LA COCCIDIOSIS

Otra enfermedad muy extendida y también muy contagiosa es causada por un parásito intestinal muy pequeño llamado coccidio. Esta enfermedad puede resultar en una paloma afectada por ella, que anteriormente se desempeñó bien, o nada en absoluto, o solo de vez en cuando. Terminará en la cima en una carrera en particular y llegará tarde durante las próximas semanas hasta que la contaminación haya progresado hasta el punto en que se complete su trabajo de socavación y la paloma ya no sea capaz de ningún esfuerzo especial. Cabe señalar que algunas palomas mantienen la infección bajo control y se desempeñan con regularidad, aunque de media con un resultado decepcionante para el propietario. El hecho es que palomares muy fuertes fueron sacrificados por completo por la coccidiosis. El desarrollo de este patógeno es bastante complejo. Es decir, pasa por tres etapas diferentes. El parásito adulto puede, por ejemplo, dividirse en dos, después de lo cual las dos mitades se vuelven a dividir en dos en 24 horas. Esto sucede en los intestinos de la paloma y uno puede imaginar la rapidez con la que la enfermedad se propaga y afecta los intestinos de la paloma. Además, producen una especie de células reproductoras, tras lo cual dos de estas células se fusionan para formar una especie de óvulo, el llamado ooquiste. Este se excreta con el estiércol y debe alcanzar la madurez en el mundo exterior. Para ello necesita dos cosas específicas, a saber, un cierto grado de calor y un mínimo de humedad. En un palomar que no se mantiene limpio, estas dos condiciones suelen cumplirse de forma ideal. La paloma que recoge un huevo maduro establece inmediatamente una nueva colonia de coccidias, y todo comienza de nuevo. Por lo tanto, la contaminación es completamente diferente de la tricomoniasis. Después de todo, ahora que sabemos cómo se produce la propagación, también hemos encontrado la mejor manera de combatirla. Al fin y al cabo, si mantenemos nuestro palomar seco y limpio, no existe el menor peligro. El ciclo se interrumpe para que no se produzcan nuevas víctimas. Ahora también sabemos por qué un suelo de tierra en un palomar es tan peligroso. Después de todo, es el medio de cultivo ideal para la coccidia. Por cierto, también para gusanos, otra dolencia de nuestras palomas. Si no hay otra opción, mejora tu palomar, amigo colombófilo, si es necesario, ponle rejilla. Eso se hace rápidamente y, en cualquier caso, cuesta mucho menos que las caras palomas reproductoras. Detectar la coccidiosis es menos difícil que la tricomoniasis. Es decir, se pueden identificar los ooquistes en el estiércol con la ayuda de un microscopio bastante potente. A veces es necesario volver a comprobar varias veces. Una gran posibilidad de volver a contraer la enfermedad reside en la cesta de viaje. Después de todo, aquí cada paloma entrará en contacto con congéneres posiblemente infectados y, además, se verá obligada a alimentarse en la canasta, lo que aumenta significativamente las posibilidades de absorción de los ooquistes. Los síntomas de la infección suelen ser similares a los de otras enfermedades: apatía, emaciación, marchitamiento. La contaminación se nota más por la apariencia de las heces. Esta es similar al agua, por lo que el estiércol se produce en pequeños rollos, salchichas con forma de gusano. Esto a menudo contiene residuos no digeridos del pienso ingerido y, a veces, trazas de sangre. También en este caso, una jaula hospital es útil. Es muy recomendable separar primero las palomas compradas durante un tiempo, hasta tener la certeza de que están impecablemente limpias en lo que a contaminación se refiere. El tratamiento de la coccidiosis

es bastante simple. Existen excelentes medicamentos con sulfamidas. Creo que no es necesario ningún tratamiento preventivo, a menos que exista un temor bien fundado de que todavía haya palomas escondidas entre las parejas que hayan sido infectadas por huevos. También en este caso, más que nunca, es muy recomendable un suplemento con vitaminas. Además, es absolutamente necesario limpiar y desinfectar a fondo el palomar con todos sus accesorios. Ya es suficiente que, en la esquina o borde, por ejemplo debajo de un panel suelto, quede un montón de heces con algunos ooquistes, y el juego puede comenzar de nuevo. Por supuesto, el entorno inmediato del palomar también debe estar involucrado en esta limpieza y desinfección. Una canaleta de lluvia que drena mal, charcos en el jardín, etc. son todas posibilidades de recontaminación. Quizás sea útil señalar que los pichones suelen sufrir más la enfermedad que las adultas, y que se debe tener especial cuidado con estos pichones, especialmente durante su tercer mes de vida. Si se observa una recurrencia de la infección en ese momento, es muy recomendable intervenir de inmediato y aplicar el tratamiento veterinario necesario. Y un punto más de gran importancia: los ooquistes son muy resistentes. Se ha descubierto que pueden vegetar en estado latente durante más de un año, solo para cobrar vida repentinamente cuando las condiciones ambientales se vuelven más favorables para ellos.

EL ENEMIGO MORTAL DE LA PALOMA - EL PARATIFUS

La pesadilla del criador de palomas se llama paratifus. Colecciones enteras se han visto afectadas por él y ya no eran elegibles durante años. Hay que simpatizar intensamente con la afición de las palomas para comprender qué puede causar esta terrible enfermedad. Hoy todavía corren grandes resultados juntos y a la mañana siguiente ven una o más palomas cojeando o caminando con alas colgando y un hermoso sueño colapsa. Los síntomas que lo acompañan son de naturaleza diversa. Las palomas se vuelven cojas de alas, por lo que durante mucho tiempo, e incluso ahora, al paratifus a veces se le llamó la enfermedad de las alas. Otros están lisiados. Otros muestran el peculiar fenómeno, aparentemente perdiendo el equilibrio y torciendo el cuello todo el tiempo. Las articulaciones de las alas y las plantas de las patas pueden hincharse. En lo que respecta a esas alas hinchadas, también puede haber algo más involucrado, por ejemplo, reumatismo. Las heces son de color verde botella, a veces negras, a veces de color marrón claro y muy malolientes. La muerte de los huevos es otro síntoma, ya que las palomas afectadas por paratifus no dan huevos fértiles o, en todo caso, dan crías que son portadoras de gérmenes y así la contaminación continuará. La dolencia es tan grave que creo que puedo decir: es mejor quitar todas las palomas de inmediato, limpiar y desinfectar a fondo los palomares, tal vez incluso dejarlos vacíos un tiempo y empezar de nuevo con otras palomas sanas. Sé que también hay curas para esta enfermedad, pero la contaminación es tan persistente que preferiría capitular. Paratifus es causada por un bacilo en forma de bastón, la salmonela, por lo que a esta enfermedad también se le da el nombre quizás más apropiado de salmonelosis. Y este germen también es inusualmente resistente. Puede vivir hasta seis meses si encuentra un entorno favorable para esto, por ejemplo, un local mal cuidado, quizás el lugar más ideal para las salmonelas. Solo déjenlo sucio, ustedes encontrarán eso un día u otro. También parece que incluso las palomas que aparentemente se han curado pueden seguir siendo portadoras de gérmenes durante años y, por lo tanto, pueden hacer que la infección reaparezca una y otra vez. Cuando los pichones mueren repentinamente en el nido, existe una buena posibilidad de que haya paratifus involucrado. En cualquier caso, hay que tomar las precauciones necesarias y consultar a un experto. A veces, paratifus es indicado por la diarrea, lo que hace que la paloma afectada

pierda peso. A veces hay palomas aparentemente sanas entre las parejas que en algún momento pueden provocar un desastre paratifoideo repentino y poner en peligro a toda la colonia. También existe un peligro adicional para los propios humanos. Puedo contar el caso del pequeño que resultó gravemente afectado por paratifus tras beber del agua del manantial al que se había filtrado el agua de lluvia de la canaleta. Al mismo tiempo, la colonia de palomas que residía bajo el mismo techo atravesaba una grave crisis de paratifus. No cabía duda de la causa de la enfermedad del pequeño paciente. Aún conozco otro caso personalmente. Esta vez fue un hombre en el mejor momento de su vida. Me dijo que unos meses antes de que lo visitara, de repente perdió mucho peso y se sintió completamente impotente. Llamó a su médico y le dijo que estaba muy enfermo. El diagnóstico fue: Paratifus. Él también había contraído la enfermedad por beber agua contaminada. La ayuda médica también llegó aquí a tiempo y el hombre se curó por completo. Solo cuento estos casos con la intención de advertir a mis compañeros deportistas. No se lo tomen a la ligera, queridos amigos. ¿Debo agregar que incluso en la fiebre paratifoidea, la canasta de viaje es cómplice de manera muy significativa en la propagación de esta terrible infección? ¿Y tengo que volver a señalar, amigo lector, lo descuidado que eres si no eliminas de inmediato a un vagabundo que se ha metido en tu palomar? Esta enfermedad, por supuesto, se ve fuertemente favorecida por un entorno desfavorable para las palomas: palomares que no son adecuados, donde el nivel de humedad es demasiado alto, donde el viento y el clima tienen juego libre, donde la ventilación es insuficiente, donde el colombófilo no cuida muy de cerca la higiene, donde las palomas están demasiado cargadas en el coche, donde nunca se toman las más mínimas precauciones antes de meter palomas extranjeras entre sus propias palomas, etc. Quizás también los siguientes dos huevos de palomas fueron infectados por paratifus, y nunca se sabe realmente si este no es el caso, el ser humano que come estos huevos puede desarrollar la enfermedad de inmediato. ¿Merece la pena correr este riesgo?

VIRUELA – DIFTERIA

Una infección que ha perdido en gran medida su importancia es la difteria. De hecho, se ha desarrollado una vacuna muy eficaz contra esta, y la vacunación contra esta se aplicó en muchos palomares durante mucho tiempo. Ambas dolencias, la viruela y la difteria son en realidad solo dos manifestaciones diferentes de la misma infección. Esta es causado por un virus. La paloma se ve afectada tanto externamente, en la piel, como internamente, en las membranas mucosas. La forma externa, principalmente alrededor de la cabeza, a lo largo de los oídos y la boca, y algunas veces en otras partes del cuerpo, pequeños crecimientos amarillos parecidos a un queso, llamados viruela, dio este último nombre a la enfermedad. En la forma interna, son las membranas mucosas de la boca las que se ven afectadas y cubiertas con masas amarillas parecidas a queso. Esta forma interna se llama difteria. Durante mucho tiempo se ha creído que la contaminación se originó por la alimentación de nuevos granos. Ocurre principalmente en la época de la cosecha. Esa fue, por supuesto, una conclusión equivocada. La difteria es causada por una infección con un virus, como ya se mencionó. La propagación se produce por el contacto entre las palomas, pero también se facilita al beber agua contaminada, al comer grano contaminado, por algunos insectos, especialmente mosquitos. Estos últimos proporcionan una vacuna con el virus, por así decirlo, cambiando de un ave infectada a una sana y transfiriéndole así la infección. A veces, las personas cometen un error en su evaluación y piensan que están lidiando con tricomoniasis. Sin embargo, también ocurre que ambas infecciones ocurren al mismo tiempo y eso suele terminar con la muerte de la paloma afectada. La forma externa, la viruela, no suele ser muy peligrosa. Sin

embargo, este no es el caso de la forma interna, la difteria, donde las membranas mucosas a menudo se ven muy afectadas. Después de todo, las excrecencias parecidas a quesos pueden crecer hasta tal punto que la paloma a veces ya no puede cerrar la boca y la ingesta de comida se vuelve casi imposible. Por tanto, se recomienda encarecidamente la prevención oportuna. Obviamente, a cualquier persona que tema la posibilidad de tener difteria, le recomiendo que las palomas se vacunen antes de la temporada de carreras. Para los pichones, esto debe hacerse entre el segundo y el tercer mes después del nacimiento. Yo mismo tuve la experiencia de que la vacunación regular, año tras año, finalmente eliminó la enfermedad. No he vacunado durante varios años y, sin embargo, ya no padezco esta infección. El tratamiento es muy sencillo y la vacuna siempre está disponible, para que nadie tenga que temer usarla. Resulta que este virus también es muy resistente, y aún puede causar una nueva infección algún tiempo después. Por tanto, se recomienda encarecidamente tomar las precauciones necesarias y, por ejemplo, desinfectar todo lo que entre en contacto con las palomas infectadas, incluidas las cestas, por ejemplo. ¿Debo agregar que la participación en los concursos, cuando uno tiene tal contaminación en el palomar, es de hecho un acto antideportivo hacia los compañeros miembros de la asociación? Por cierto, no ayuda en el fondo, porque eso definitivamente se venga de tu propio palomar. Por lo tanto, se recomienda la vacuna como se dijo. Sin embargo, la vacunación si ya se han observado casos de difteria es completamente desaconsejable. También en este caso puedo hablar desde mi propia experiencia. Hace años, cuando esta plaga aparecía todos los años, y siempre muy persistente, en casi todos los palomares de la región, quise tomar mis precauciones. Así que pedí la cantidad necesaria de vacuna y me hice cargo de todas las palomas. También los pichones. Ahora, algunos deben haber estado infectados en el momento de la vacunación. En cualquier caso, el asunto fue de tal manera que la mayoría de las palomas pasaron la vacunación con normalidad y pronto estuvieron completamente en forma. Algunas palomas, sin embargo, se enfermaron y una paloma a la que yo estaba muy apegado permaneció enferma durante meses y nunca volvió a estar completamente sana.

LA ORNITOSIS

La ornitosis también es una enfermedad contagiosa. Está relacionada con la psitacosis, la enfermedad de los loros, pero es menos peligrosa para los humanos. Cuando el entusiasta se infecta, se quejará de enfermedades pulmonares, dolor en las extremidades, etc. En caso de duda, consulte a un médico. Consideremos qué efectos secundarios acompañan a la ornitosis en la paloma. Para empezar, la contaminación a menudo se nota en los ojos. Ambos ojos, por lo general, comienzan a lagrimear. La ornitosis no debe confundirse con el caso del lagrimeo de un ojo, que es una infección muy diferente, como han demostrado observaciones recientes. El síntoma de los ojos húmedos, sin embargo, también ocurre con otras infecciones de palomas, incluida la tricomoniasis. También están las secreciones nasales que gradualmente se oscurecen y pronto se asemejan a esponjas. Las palomas estornudan mucho y así propagan la infección a su alrededor. A veces, la contaminación se deposita en los pulmones y las palomas comienzan a jadear. Las palomas afectadas de esta manera son difíciles de curar. En otra ocasión las extremidades se ven afectadas y la paloma presenta síntomas de parálisis. Estos síntomas también ocurren con el paratifus. También hay algunos casos de reumatismo. Y también en este caso, la enfermedad es difícil de curar. Encontramos otro efecto secundario en las heces, que se parece un poco al que encontramos en las palomas afectadas por paratifus. Por lo tanto, es evidente que muchos síntomas de diversas infecciones pueden ser muy similares entre sí y, por lo tanto, hacen muy difícil un

diagnóstico rápido. En este caso conviene señalar también que las palomas aparentemente curadas pueden seguir siendo portadoras de gérmenes y, por tanto, presentan un riesgo de recontaminación. Investiguemos ahora cómo esta contaminación puede aparecer tan repentinamente en el palomar. Las enfermedades virales a menudo se propagan muy rápidamente, especialmente en la ornitosis, que se propaga ampliamente. El hecho es que la gran mayoría de las palomas que viven en estado salvaje, así como las palomas urbanas que viven en un estado semisalvaje, están infectadas por ella. Cuando una de sus propias palomas falla y llega a casa unos días o semanas tarde, corre el gran riesgo de que esta vagabunda lleve la infección a casa. Esa jaula hospital, en la que puedes separarlas, también es necesaria para tus propias palomas, que estuvieron deambulando. Solo cuando, después de haber aislado y cuidado durante unos días a la paloma que regresa, esté seguro de que está completamente sana, podrá volver a estar entre las demás palomas del palomar. En cuanto a los extraños vagabundos, ya sabes, deshazte de ellos lo antes posible. Amenazas de contaminación nuevamente a lo largo de la cesta de envío, especialmente cuando hay casos severos de contaminación en el círculo de tu asociación. Una razón más para respetar la higiene necesaria. También existe el riesgo de contaminación por varios insectos. Destrúyelos antes de que puedan hacer su trabajo fatal, porque de todos modos no sirven para nada. En caso de contaminación, todas las palomas afectadas deben, por supuesto, aislarse inmediatamente. En este caso, no más encestar las palomas, hasta que estés seguro de que tus palomas están completamente curadas y ya no suponen ningún peligro para las de tus compañeros deportistas. No hay que decir que deben tomarse las medidas de descontaminación necesarias, como en todos los demás casos infecciosos.

ESTERTORES – CORIZA

También aquí se trata de dolencias extremadamente contagiosas, porque nuestros entusiastas flamencos han elegido el nombre obvio de flemas. La coriza infecciosa se caracteriza por un funcionamiento muy aumentado de las membranas mucosas, por lo que la flema expulsada se vuelve cada vez más espesa y hace que la respiración sea muy difícil de inmediato. Al mismo tiempo, la nariz y los párpados se oscurecen y humedecen gradualmente, y la cabeza de la paloma adquiere un aspecto bastante sucio. La contaminación se propaga por el aire por los gérmenes que expulsan las palomas durante los frecuentes estertores y también por el agua potable. Probablemente también a través de mosquitos y otros insectos. La enfermedad se ve facilitada por la mala ventilación del palomar, lo que a veces hace que las palomas se sienten en una corriente. Las malas condiciones climáticas, por ejemplo, mucha lluvia y un clima bochornoso, ralentizan considerablemente la curación, especialmente si lo dejas pasar. También se encuentran disponibles comercialmente medicamentos eficaces para esta dolencia, por micoplasmas. El calor seco y especialmente el aire fresco, es decir, el oxígeno, aceleran la curación. Las palomas, por ejemplo, podrían colocarse en un palomar bien ventilado con un aviario contiguo, para que se curen más rápido. Esta solución también evitaría que otras palomas del palomar se infecten. Sin embargo, no se debe dejar de tomar las precauciones necesarias, porque la enfermedad se propaga muy rápidamente si no se le presta atención, y la cura progresa muy lentamente si se permite que las palomas se descuiden y no utilicen los medicamentos necesarios.

LA INFLAMACIÓN DE UN OJO

En los últimos años, los entusiastas de las palomas han tenido la oportunidad de ver desarrollarse una nueva infección en nuestras palomas. Una infección bastante extraña, porque

al contrario de lo que solían observar antes, cuando las palomas tuvieron los dos ojos llorosos, esta vez solo un ojo lagrimeó. No tiene nada que ver con la ornitosis, como se creía inicialmente. Tampoco con la tricomoniasis, aunque por cierto puede acompañar la enfermedad como la mayoría de otras infecciones. Las palomas no parecen enfermarse mucho, pero si dejas que las cosas sigan su curso, pronto te darás cuenta de que el caso es realmente contagioso y que toda la ocupación del palomar puede empezar a perder ese ojo. De hecho, son las conjuntivas las que se inflaman y la reacción natural son las lágrimas. Aparentemente, la infección se puede curar fácilmente con una intervención oportuna y el uso de los medicamentos necesarios. Así que también pida a la ayuda de un experto a su debido tiempo. Y de nuevo mi propia experiencia: las palomas que padecían esta dolencia durante mucho tiempo, desde el punto de vista deportivo, ya tienen poco valor. Todavía no puedo decir cómo están sus descendientes. El tiempo dirá.

LOS GUSANOS

Los gusanos intestinales siempre son un peligro. Sin embargo, de los diferentes tipos de gusanos, cada vez se presta más atención a los gusanos redondos. Si se le permite disfrutar de una vida tranquila, su portador puede, después de cierto período de tiempo, sobrecargarse tanto que de hecho perezca. Los medicamentos eficaces necesarios ahora también están disponibles en el mercado contra los gusanos. Sin embargo, al mismo tiempo que el tratamiento, se debe prestar atención a la desinfección del palomar. Los huevos excretados, cuando las palomas los recogen, vuelven a convertirse en gusanos y si los palomares no se limpian y desinfectan a fondo, existe un gran peligro de que las palomas se vean afectadas por gusanos un tiempo después, a pesar de todo el esfuerzo que realiza. Los gusanos redondos son fáciles de detectar por un entusiasta atento. Se pueden encontrar en el estiércol. Este no es el caso de los gusanos finos como un pelo, debido a su pequeño tamaño. Los tratamientos preventivos son en sí mismos inútiles. Donde no hay gusanos, un tratamiento antigusanos es en realidad pura basura. En caso de duda, consulte de nuevo a un experto.

¿TU ERES VETERINARIO?

Muchos colombófilos se consideran lo suficientemente competentes como para arreglarlo ellos mismos si algo sale mal con sus palomas. Juegan como un veterinario en el palomar, por así decirlo. En algunos casos bastante inofensivos, esto es inocuos. A veces se podría decir: "No beneficia ni perjudica". Rara vez ayuda, pero las palomas no se echan a perder. Al menos no por mucho tiempo o para siempre. Sin embargo, ese podría ser el caso si ese "veterinario" quiere usar medicamentos modernos, y esto de manera inadecuada e inapropiada. De hecho, es cierto que primero hay que estar seguro de la dolencia que padecen las palomas y, además, saber a fondo cuál es el medicamento apropiado, qué medicamentos y en qué cantidad y durante qué período. Los medicamentos modernos son tales que pueden ser muy dañinos si se usan incorrectamente. No solo afectan a los gérmenes contra los que fueron fabricados, sino que también pueden causar daño a los órganos de la paloma. Por ejemplo, pueden causar la llamada avitaminosis. Privan al organismo de ciertas vitaminas vitales. Otra desventaja es la siguiente: para ciertos patógenos, por ejemplo, los de la especie tricomonas, puede comenzar una mutación, lo que finalmente hace que los fármacos utilizados sean totalmente ineficaces. Ciertas cepas de tricomonas se vuelven resistentes y se multiplican sin obstáculos. Para que la paloma, en lugar de mejorar, sea víctima de la contaminación. En algunos casos en los que la infección sigue reapareciendo, se deben utilizar medicamentos de otro tipo. Por ejemplo, se cambia de sulfamidas a antibióticos. Pero ningún

profano en el oficio puede juzgar esto. Aquí es donde el trabajo del veterinario, o del farmacéutico especialista, comienza dando consejos. Así, cuando uno usa drogas tan peligrosas sin conocer los efectos, el remedio a menudo se vuelve peor que la enfermedad. Finalmente, también me gustaría señalar que el uso de medicamentos no debe convertirse en una manía. Este uso debe satisfacer una necesidad. Y será mejor si hay que recurrir a ellos lo menos posible.

EPILOGO

Este trabajo surgió de una dilatada experiencia y de un estudio a largo plazo de todo lo que se publicó en el campo de la afición por las palomas. De ninguna manera es mi intención que el lector vea este libro como un evangelio. Solo espero que el pequeño entusiasta, para quien escribí este trabajo, se beneficie de él. Que en las difíciles circunstancias en las que tiene que practicar su afición, de vez en cuando encontrará apoyo en lo que escribí aquí. Sin embargo, cada colombófilo tiene el control de su propio palomar. Puede comerciar con sus palomas como mejor le parezca. Es posible que prefiera el método más antiguo, de vez en cuando un puñado de granos en el estiércol, que nunca se quita, y cuando las palomas son encestadas para el vuelo de premio, agarra rápidamente una paloma del nido aquí y allá, y luego solo espera que esté en casa a tiempo el domingo siguiente. O puede mantenerse al día y practicar juiciosamente el deporte de las palomas. Y, por ejemplo, también hacer uso de lo que nos han dicho las ciencias de la salud y de los medicamentos modernos que han demostrado su valor. Y visitar a un hombre del oficio a su debido tiempo si algo sale mal, antes de que la dolencia se apodere y ese amado pasatiempo de las palomas de repente tome una vista completamente diferente, y ese palomar se convierta en un hospital. Además de los hechos experienciales en los que se basa en gran medida este trabajo, también procesé datos de trabajos científicos, incluido el interesante trabajo del profesor doctor W. Hauser: Die kranke taube im bild. Finalmente el manuscrito fue visto por el doctor G. Van Grembergen, profesor de la universidad de Gante y conocido cronista del deporte de las palomas. El profesor Van Grembergen no estuvo de acuerdo en todos los puntos, por lo que aquí y allá algo se corrigió. Ahora creo que puedo esperar la publicación de este trabajo con confianza. Me gustaría agradecer nuevamente a las personas que me ayudaron a crearlo. Finalmente, este dicho: ¡el dolor compartido es un dolor a medias, el gozo compartido es un gozo doble! ¿Por qué ya no se usa en el hobby de las palomas? ¿Por qué no darle también a otra persona la alegría de lograr algo en él? Y así comparte sus vivencias, y en ocasiones regala un huevo de una buena pareja. A veces, uno puede disfrutar más del gozo de otro, cuando tiene una mano en él, que del propio gozo. ¡Deja que el sol brille para todos!

FIN